

ORÇAMENTO

Cliente: Município de Catanduvas-PR




Validade da Proposta: 60 dias

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	28	Unid	Microcomputador, com gabinete tipo torre, processador de no mínimo 4 núcleos e 8 threads de clock de no mínimo 3.6 Ghz, no mínimo 8 Gb de memória Ram com frequência de 2400Mhz, Unidade de armazenamento do tipo disco rígido (HD) de 1TB, placa mãe compatível com placa de vídeo integrada e fonte de alimentação de 300W. Teclado padrão ABNT e mouse óptico.	2.000,00	56.000,00
2	5	Unid	Microcomputador, com gabinete tipo torre, processador de no mínimo 6 núcleos e 12 threads de clock de no mínimo 3.6 Ghz, no mínimo 16 Gb de memória Ram com frequência de 2400Mhz, Unidade de armazenamento do tipo disco rígido (HD) de 1TB e Unidade de armazenamento do tipo disco sólido (SSD) de 240Gb, placa mãe compatível, fonte de alimentação de 500W reais, e placa de vídeo com memória com no mínimo memória DDR5 4GB, clock do processador de no mínimo 1250 Mhz. Teclado padrão ABNT e mouse óptico.	5.500,00	27.500,00
3	1	Unid	Impressora laserjet Pro mono 110v Velocidade De Impressão: Até 40 Ppm Preto Velocidade De Impressão Da Primeira Página: Em Até 5,6 Segundos Impressão Duplex Automática: Sim Resolução De Impressão: Preto(Melhor): 600 X 600 Dpi, Até 4800 X 600 Dpi Aprimorados Tecnologias De Resolução De Impressão: Hp Fastres 1200, Hp Prores 1200, 600 Dpi Idiomas Padrão Da Impressora: Hp Pcl 5, Hp Pcl 6, Emulação Hp Postscript Nível 3, Impressão Direta De Pdf (V 1.7), Urf, Pclm, Pwg Conectividade Padrão: 1 Usb 2.0 De Alta Velocidade 1 Host Usb 1 Rede Ethernet 10/100/100t Memória: Padrão: 128 Mb Máximo: 128 Mb Velocidade Do Processador: 1200 Mhz Ciclo De Trabalho: Mensal, Carta: Até 80.000 Páginas Volume Mensal De Páginas Recomendado: 750 A 4000 Descrição Do Visor: Tela Lcd Retro iluminada De 2 Linhas	700,00	700,00
4	10	Unid	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA, Cor Preto, Funções Impressora, copiadora e scanner Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão 33 ppm (preto)15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel 100 folhas de papel A4 Capacidade de Saída do papel 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex Manual, Wi-Fi, Compatibilidade Windows Xp, Vista, 7, 8, 10 Mac Os X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x Resolução máxima do scanner 1200 x 2400 dpi Digitalizar para Pdf Sim Cartuchos Garrafa de Tinta PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO.	1.000,00	10.000,00
5	1	Unid	Impressora multifuncional com tanque de tinta, adf com capacidade de no mínimo 30 folhas, impressão frente e verso automática e rápida, display (ecrã) tátil lcd colorido de no mínimo 2,4", equipada com sistema usb de alta velocidade, sem fio 802.11 b / g / n6, wi-fi direct® 6, ethernet (10/100 mbps), com suporte para os sistemas operacionais windows vista® / windows® 7 / windows 8 / 8.1 / windows 10 (32 bits / 64 bits), windows server® 2003 sp2 - windows server 20167, mac os x 10.6 - macos 10.12.x8, velocidade de cópia iso: 11 iso cpm (preto), 5,5 iso cpm (cor) qualidade da cópia: cor, branco / preto, normal / melhor, número de cópias: 1 a 99 cópias (sem utilização do	1.850,00	1.850,00


Renan Zango
 RG 10.992.916-5
 CPF 076.506.309-35

			computador) tamanho máximo da cópia: mesa : a4, carta; adf: legal / 21,6 cm x 35,6 cm (8,5 "x 14") características da taça: 1 a 2 lados, densidade, reduz e aumenta (25-400%), várias páginas, qualidade, elimina as sobras, elimina perfurações, copia de ids, sem fronteiras, tecnologia de impressão: injeção de tinta de 4 cores (cmyk) ciano, magenta, amarelo e preta, tamanho mínimo de gota de tinta: 3 picolitros, resolução máxima de impressão: resolução otimizada de até 4800 x 1200 dpi em vários tipos de papel, velocidade de impressão: máximo: preto 33 ppm e cor 20 ppm, velocidade de impressão iso: normal: preto 15 iso ppm e cor 8 iso ppm, impressão frente e verso iso velocidade: preto 6,5 iso ppm e cor 4,5 iso ppm. configurações de fax: preto e branco e colorido, velocidade de fax: modem: 33,6 kbps, memória, fax: até 100 páginas, discagem rápida: discagem rápida: 60 (máximo). tipo de scanner: leito plano com sensor de linha cis colorido, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, resolução máxima: interpolado 9600 x 9600 dpi, profundidade do bit de cor: entrada de 48 bits, saída de 24 bits, características scanner: digitalizar para o computador, digitalizar para a nuvem4 área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5 "x 11,7").		
6	3	Unid	Notebook Processador: 8ª geração do Processador Intel® Core™ i5-8250U Windows 10 Home Memória de 8GB Disco rígido de 1TB (5400 RPM) TELA 15.6" Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® 150MX de 4GB	2.789,00	8.367,00
7	4	Unid	Notebook processador dual core, 4Gb de memória Ram, 500Gb de HD armazenamento, tela em HD de 14", padrão teclado de ABNT2	1.500,00	6.000,00
8	30	Unid	Nobreak 600VA 1Bat 12V/5Ah E.Mono 115V S.115V 6T	300,00	9.000,00
9	10	Unid	Microfone Sem Fio Duplo Lapela + Auricular, Receptor BV12 Frequência:VHF 170-260MHz Resposta em frequência:50Hz~15 KHz Chave On/Off Saída: P10 desbalanceada LEDs de Power e Operação de cada canal (RF) Distância máxima de operação:30M Dimensões: 210 x 160 x 35 (mm) Peso: 605 (g) Estabilidade da frequência:±0.002% Modulação:FM S/N Ratio:>70 dB Dynamic Range:>95 dB Sensibilidade:-95dBm T.H.D:=1% Fonte:110V tomada padrão Brasil Transmissor B2 Resposta em frequência:50hz ~ 15Khz Controles: Volume, Chave Liga/Mudo/Desliga O volume é controlador internamente* Led indicador de pilha fraca Dimensões: 103 x 65 x 25 (mm) Peso: 66 (g) Sem pilhas Saída RF de transmissão:>13dBm Alimentação:2 X Pilhas AA 1.5V Corrente:<110mA Microfone Lapela L1 Resposta em frequência: 50hz ~ 15Khz Captação: Dinâmica Unidirecional SNR: >70dB Conector: P2 Mono com rosca Microfone Auricular A1 Resposta em frequência: 50hz ~ 15 Khz Captação: Dinâmica Unidirecional SNR: >70dB	500,00	5.000,00


Renan Zanco
RG 10.992.915-8
PF 076.506.309-35

			<p>Conector: P2 Mono com rosca - Igual ou Superior</p> 		
10	6	Unid	<p>Canhão Refletor Par Led 54 Leds 3w Rgb Triled Dmx Jogo Luz. Modelo 54 Leds Potência de saída 3 W Número de LEDs 54 Modo de controle DMX Material do armação Plástico Vida útil 25000 h Comprimento do cabo de alimentação 1 m Quantidade de canais 6 Tipo de artefato Led Ângulo de abertura 45 ° Igual ou Superior</p> 	238,00	1.428,00
11	1	Unid	<p>Mesa Controladora Efeito De Luz Strobe Dmx 512 C/ 192 Canais INFORMAÇÕES TÉCNICAS: * 192 Canais DMX Controla até 12 aparelhos com 16 canais cada simultaneamente * Memória para 30 programas com 8 cenas cada (240 cenas no total) * Controla aparelhos com até 16 canais DMX * É possível gravar 8 cenas diferentes na configuração * Função Blackout * Funciona em 110 e 220V * Cor: Preta</p> 	300,00	300,00
12	1	Unid	<p>Maquina De Fumaça 1200w Controle Sem Fio ESPECIFICACOES: * Potência total de 1200 watts * Funcionamento por controle * Controle com fio * Controle sem fio * Tanque com 1 litro</p>	350,00	350,00


Renan Zanico
 RG 10.992.916-8
 CPF 076.506.309-35

			* Carcaça em aço * Alimentação 110v - Igual ou Superior 		
13	5	Unid	Líquido / Fluido Para Maquina De Fumaça 5 Litros. Cores a escolher.	75,00	375,00
14	10	Unid	Monitor LED com as especificações mínimas: Tamanho da Tela 21,5 Polegadas, Entrada VGA, Resolução de 1920x1080.	489,00	4.890,00
15	15	Unid	Smart TV led 42", com android, Wi-Fi Integrado, ApToide, Som Surround, MidiaCast, Entradas HDMI e USB.	1.300,00	19.500,00
16	10	Unid	Caixa de som amplificada 300w com rodinhas e alças retrátil, 2 microfones sem fio VHF com alcance máximo de 30 metros sem barreira, leitor e bluetooth.	629,90	6.299,00
				TOTAL	157.559,00

Ibema, 19/06/2019.



Renan Zanco
Sócio Administrador

09.016.017/0001-01
Insc. Est. 90414067-87
CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA

Ibema

Paraná



A
Município de Catanduvas – Pr
Av dos Pioneiros, 500
Catanduvas- Pr
Setor de Licitações

Conforme solicitado segue orçamento dos itens:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	28	Unid	Microcomputador, com gabinete tipo torre, processador de no mínimo 4 núcleos e 8 threads de clock de no mínimo 3.6 Ghz, no mínimo 8 Gb de memória Ram com frequência de 2400Mhz, Unidade de armazenamento do tipo disco rígido (HD) de 1TB, placa mãe compatível com placa de vídeo integrada e fonte de alimentação de 300W. Teclado padrão ABNT e mouse óptico.	2.500,00	70.000,00
2	5	Unid	Microcomputador, com gabinete tipo torre, processador de no mínimo 6 núcleos e 12 threads de clock de no mínimo 3.6 Ghz, no mínimo 16 Gb de memória Ram com frequência de 2400Mhz, Unidade de armazenamento do tipo disco rígido (HD) de 1TB e Unidade de armazenamento do tipo disco sólido (SSD) de 240Gb, placa mãe compatível, fonte de alimentação de 500W reais, e placa de vídeo com memória com no mínimo memória DDR5 4GB, clock do processador de no mínimo 1250 Mhz. Teclado padrão ABNT e mouse óptico.	6.000,00	30.000,00
3		Unid	Impressora laserjet Pro mono 110v Velocidade De Impressão: Até 40 Ppm Preto Velocidade De Impressão Da Primeira Página: Em Até 5,6 Segundos Impressão Duplex Automática: Sim Resolução De Impressão: Preto(Melhor): 600 X 600 Dpi, Até 4800 X 600 Dpi Aprimorados Tecnologias De Resolução De Impressão: Hp Fastres 1200, Hp Prores 1200, 600 Dpi Idiomas Padrão Da Impressora: Hp Pcl	850,00	850,00






			5, Hp Pcl 6, Emulação Hp Postscript Nível 3, Impressão Direta De Pdf (V 1.7), Urf, Pclm, Pwg Conectividade Padrão: 1 Usb 2.0 De Alta Velocidade 1 Host Usb 1 Rede Ethernet 10/100/1000t Memória: Padrão: 128 Mb Máximo: 128 Mb Velocidade Do Processador: 1200 Mhz Ciclo De Trabalho: Mensal, Carta: Até 80.000 Páginas Volume Mensal De Páginas Recomendado: 750 A 4000 Descrição Do Visor: Tela Lcd Retro iluminada De 2 Linhas		
4	10	Unid	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA, Cor Preto, Funções Impressora, copiadora e scanner Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão 33 ppm (preto) 15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel 100 folhas de papel A4 Capacidade de Saída do papel 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex Manual, Wi-Fi, Compatibilidade Windows Xp, Vista, 7, 8, 10 Mac Os X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x Resolução máxima do scanner 1200 x 2400 dpi Digitalizar para Pdf Sim Cartuchos Garrafa de Tinta PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO.	1150,00	11.500,00
5	1	Unid	Impressora multifuncional com tanque de tinta, adf com capacidade de no mínimo 30 folhas, impressão frente e verso automática e rápida, display (ecrã) táctil lcd colorido de no mínimo 2,4", equipada com sistema usb de alta velocidade, sem fio 802.11 b / g / n6, wi-fi direct® 6, ethernet (10/100 mbps), com suporte para os sistemas operacionais windows vista® / windows® 7 / windows 8 / 8.1 / windows 10 (32 bits / 64 bits), windows server® 2003 sp2 - windows server 20167, mac os x 10.6 - macos 10.12.x8, velocidade de cópia iso: 11 iso cpm (preto), 5,5 iso cpm (cor) qualidade da cópia: cor, branco / preto, normal / melhor, número de cópias: 1 a 99	2.000,00	2.000,00



			<p>cópias (sem utilização do computador) tamanho máximo da cópia: mesa : a4, carta; adf: legal / 21,6 cm x 35,6 cm (8,5 "x 14") características da taça: 1 a 2 lados, densidade, reduz e aumenta (25-400%), várias páginas, qualidade, elimina as sobras, elimina perfurações, copia de ids, sem fronteiras, tecnologia de impressão: injeção de tinta de 4 cores (cmyk) ciano, magenta, amarelo e preta, tamanho mínimo de gota de tinta: 3 picolitros, resolução máxima de impressão: resolução otimizada de até 4800 x 1200 dpi em vários tipos de papel, velocidade de impressão: máximo: preto 33 ppm e cor 20 ppm, velocidade de impressão iso: normal: preto 15 iso ppm e cor 8 iso ppm, impressão frente e verso iso velocidade: preto 6,5 iso ppm e cor 4,5 iso ppm. configurações de fax: preto e branco e colorido, velocidade de fax: modem: 33,6 kbps, memória, fax: até 100 páginas, discagem rápida: discagem rápida: 60 (máximo). tipo de scanner: leito plano com sensor de linha cis colorido, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, resolução máxima: interpolado 9600 x 9600 dpi, profundidade do bit de cor: entrada de 48 bits, saída de 24 bits, características scanner: digitalizar para o computador, digitalizar para a nuvem4 área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5 "x 11,7").</p>		
6	3	Unid	<p>Notebook Processador: 8ª geração do Processador Intel® Core™ i5- 8250U Windows 10 Home Memória de 8GB Disco rígido de 1TB (5400 RPM) TELA 15.6" Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® 150MX de 4GB</p>	4.500,00	13.500,00
7	4	Unid	<p>Notebook processador dual core, 4Gb de memória Ram, 500Gb de HD armazenamento, tela em HD de 14", padrão teclado de ABNT2</p>	2.500,00	10.000,00




8	30	Unid	Nobreak 600VA 1Bat 12V/5Ah E.Mono 115V S.115V 6T	350,00	10.500,00
9	10	Unid	Microfone Sem Fio Duplo Lapela + Auricular, Receptor BV12 Frequência:VHF 170-260MHz Resposta em frequência:50Hz~15 KHz Chave On/Off Saída: P10 desbalanceada LEDs de Power e Operação de cada canal (RF) Distância máxima de operação:30M Dimensões: 210 x 160 x 35 (mm) Peso: 605 (g) Estabilidade da frequência:±0.002% Modulação:FM S/N Ratio:>70 dB Dynamic Range:>95 dB Sensibilidade:-95dBm T.H.D:=1% Fonte:110V tomada padrão Brasil Transmissor B2 Resposta em frequência:50hz ~ 15Khz Controles: Volume, Chave Liga/Mudo/Desliga O volume é controlador internamente* Led indicador de pilha fraca Dimensões: 103 x 65 x 25 (mm) Peso: 66 (g) Sem pilhas Saída RF de transmissão:>13dBm Alimentação:2 X Pilhas AA 1.5V Corrente:<110mA Microfone Lapela L1 Resposta em frequência: 50hz ~ 15Khz Captação: Dinâmica Unidirecional SNR: >70dB Conector: P2 Mono com rosca Microfone Auricular A1 Resposta em frequência: 50hz ~ 15 KHz Captação: Dinâmica Unidirecional SNR: >70dB Conector: P2 Mono com rosca - Igual ou Superior	600,00	6.000,00

					
10	6	Unid	<p> Canhão Refletor Par Led 54 Leds 3w Rgb Triled Dmx Jogo Luz. Modelo 54 Leds Potência de saída 3 W Número de LEDs 54 Modo de controle DMX Material do armação Plástico Vida útil 25000 h Comprimento do cabo de alimentação 1 m Quantidade de canais 6 Tipo de artefato Led Ângulo de abertura 45 ° Igual ou Superior </p> 	300,00	1.800,00
11	1	Unid	<p> Mesa Controladora Efeito De Luz Strobe Dmx 512 C/ 192 Canais INFORMAÇÕES TÉCNICAS: * 192 Canais DMX Controla até 12 aparelhos com 16 canais cada simultaneamente * Memória para 30 programas com 8 cenas cada (240 cenas no total) * Controla aparelhos com até 16 canais DMX * É possível gravar 8 cenas diferentes na configuração * Função Blackout * Funciona em 110 e 220V * Cor: Preta </p> 	500,00	500,00





RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
Av dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-Pr
Telefone: (45) 3234-2074 - E-mail: rafael@orssatto.com.br

12	1	Unid	Maquina De Fumaça 1200w Controle Sem Fio ESPECIFICACOES: * Potência total de 1200 watts * Funcionamento por controle * Controle com fio * Controle sem fio * Tanque com 1 litro * Carcaça em aço * Alimentação 110v - Igual ou Superior 	500,00	500,00
13	5	Unid	Líquido / Fluído Para Maquina De Fumaça 5 Litros. Cores a escolher.	100,00	500,00
14	10	Unid	Monitor LED com as especificações mínimas: Tamanho da Tela 21,5 Polegadas, Entrada VGA, Resolução de 1920x1080.	550,00	5.500,00
15	15	Unid	Smart TV led 42", com android, Wi-Fi Integrado, ApToide, Som Surround, Midiacast, Entradas HDMI e USB.	2000,00	30.000,00
16	10	Unid	Caixa de som amplificada 300w com rodinhas e alças retrátil, 2 microfones sem fio VHF com alcance máximo de 30 metros sem barreira, leitor e bluetooth.	800,00	8.000,00
				TOTAL	201.150,00

Catanduvas, 26 de junho de 2019


RAFAEL ORSSATTO & CIA. LTDA.
Rafael Orssatto
Administrador
RG 7.590.964-0



RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
AV. dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-Pr
Telefone: (45) 3234-2074 - E-mail: secretaria@orssatto.com.br

A
MUNICIPIO DE CATANDUVAS
CNPJ: 76.208.842/0001-03
AV PIONEIROS, 500 EDIF.
CATANDUVAS - PR

Orçamento

UNID	Descrição	Valor
1	HD Externo de 1TB Seagate USB 3.0 - Preto	R\$ 300,00

CATANDUVAS, 02 Setembro de 2019.

ORSSATTO SOLUÇÕES

RAFAEL ORSSATTO & CIA. LTDA.
Rafael Orssatto
Administrador
RG 7.590.964-0

C N P J
07.890.861/0001-31
RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA
Avenida dos Pioneiros, 425
Centro
CEP: 85.470-000 CATANDUVAS PR



RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
Av dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-Pr
Telefone: (45) 3234-2074 - E-mail: rafael@orssatto.com.br

A
Município de Catanduvas – Pr
Av dos Pioneiros, 500
Catanduvas- Pr
Setor de Licitações

Conforme solicitado segue orçamento dos itens:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	300	Hr	Hora técnica em Informática	85,00	25.500,00
2	1500	M	Cabo de Rede Cat5E – Homologado Anatel	1,50	2.250,00
3	19	Unid	MONITOR AOC 18,5" LED LCD E970SWNL Tipo de painel:LED ; Tamanho do painel 18,5" Widescreen; Tamanho da imagem visível (diagonal) 47,0 cm; Pixel pitch 0,3 mm; Contraste estático 1.000:1; Frequência do painel 60 Hz; Tratamento da tela Anti-reflexivo ; Ângulo de visão horizontal 90º ; Contraste (Dinâmico) 20.000.000:1 ; Ângulo de visão vertical 50º ;Brilho 200 cd/m2 Resolução máxima 1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Tempo de resposta 5 ms; Resolução recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Suporte de cores Maior que 16 Milhões ; CONEXÕES VGA	500,00	9.500,00
				TOTAL	37.250,00

Catanduvas, 20 de Setembro de 2019


RAFAEL ORSSATTO & CIA. LTDA.
Rafael Orssatto
Administrador
RG 7.590.964-0

CNPJ
07.890.861/0003-01
RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA
Avenida dos Pioneiros, 425
Centro
CEP: 85.470-000 CATANDUVAS PR



CNPJ: 22.333.403/0001-95

Av. Ivan Ferreira do Amaral, 41 - 85400-000 - Guaraniáçu - PR

Telefone: 45-3232-2479

Cassiano Grossklas - ME

IE 9069294496

e-mail: pontocomgcu@hotmail.com

A
Município de Catanduvas – Pr
Av dos Pioneiros, 500
Catanduvas- Pr
Setor de Licitações

Conforme solicitado segue orçamento dos itens:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
1	28	Unid	Microcomputador, com gabinete tipo torre, processador de no mínimo 4 núcleos e 8 threads de clock de no mínimo 3.6 Ghz, no mínimo 8 Gb de memória Ram com frequência de 2400Mhz, Unidade de armazenamento do tipo disco rígido (HD) de 1TB, placa mãe compatível com placa de vídeo integrada e fonte de alimentação de 300W. Teclado padrão ABNT e mouse óptico.	2785,00	77980,00
2	5	Unid	Microcomputador, com gabinete tipo torre, processador de no mínimo 6 núcleos e 12 threads de clock de no mínimo 3.6 Ghz, no mínimo 16 Gb de memória Ram com frequência de 2400Mhz, Unidade de armazenamento do tipo disco rígido (HD) de 1TB e Unidade de armazenamento do tipo disco sólido (SSD) de 240Gb, placa mãe compatível, fonte de alimentação de 500W reais, e placa de vídeo com memória com no mínimo memória DDR5 4GB, clock do processador de no mínimo 1250 Mhz. Teclado padrão ABNT e mouse óptico.	6850,00	34250
3	1	Unid	Impressora laserjet Pro mono 110v Velocidade De Impressão: Até 40 Ppm Preto Velocidade De Impressão Da Primeira Página: Em Até 5,6 Segundos Impressão Duplex Automática: Sim Resolução De Impressão: Preto(Melhor): 600 X 600 Dpi, Até 4800 X 600 Dpi Aprimorados Tecnologias De Resolução De Impressão: Hp Fastres 1200, Hp Prores 1200, 600 Dpi	1150	1150

			Idiomas Padrão Da Impressora: Hp Pcl 5, Hp Pcl 6, Emulação Hp Postscript Nível 3, Impressão Direta De Pdf (V 1.7), Urf, Pclm, Pwg Conectividade Padrão: 1 Usb 2.0 De Alta Velocidade 1 Host Usb 1 Rede Ethernet 10/100/1000t Memória: Padrão: 128 Mb Máximo: 128 Mb Velocidade Do Processador: 1200 Mhz Ciclo De Trabalho: Mensal, Carta: Até 80.000 Páginas Volume Mensal De Páginas Recomendado: 750 A 4000 Descrição Do Visor: Tela Lcd Retro iluminada De 2 Linhas		
4	10	Unid	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA, Cor Preto, Funções Impressora, copiadora e scanner Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão 33 ppm (preto)15 ppm (cores) Capacidade de Entrada do papel 100 folhas de papel A4 Capacidade de Saída do papel 30 folhas de papel A4 Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5 Impressão Duplex Manual, Wi-Fi, Compatibilidade Windows Xp, Vista, 7, 8, 10 Mac Os X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x Resolução máxima do scanner 1200 x 2400 dpi Digitalizar para Pdf Sim Cartuchos Garrafa de Tinta PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO.	1450	14500
5	1	Unid	Impressora multifuncional com tanque de tinta, adf com capacidade de no mínimo 30 folhas, impressão frente e verso automática e rápida, display (ecrã) táctil lcd colorido de no mínimo 2,4", equipada com sistema usb de alta velocidade, sem fio 802.11 b / g / n6, wi-fi direct® 6, ethernet (10/100 mbps), com suporte para os sistemas operacionais windows vista® / windows® 7 / windows 8 / 8.1 / windows 10 (32 bits / 64 bits), windows server® 2003 sp2 - windows server 20167, mac os x 10.6 - macos 10.12.x8, velocidade de cópia iso: 11 iso cpm (preto), 5,5 iso cpm (cor) qualidade da cópia: cor, branco / preto, normal / melhor, número de cópias: 1 a 99	2380	2380

			<p>cópias (sem utilização do computador) tamanho máximo da cópia: mesa : a4, carta; adf: legal / 21,6 cm x 35,6 cm (8,5 "x 14") características da taça: 1 a 2 lados, densidade, reduz e aumenta (25-400%), várias páginas, qualidade, elimina as sobras, elimina perfurações, copia de ids, sem fronteiras, tecnologia de impressão: injeção de tinta de 4 cores (cmyk) ciano, magenta, amarelo e preta, tamanho mínimo de gota de tinta: 3 picolitros, resolução máxima de impressão: resolução otimizada de até 4800 x 1200 dpi em vários tipos de papel, velocidade de impressão: máximo: preto 33 ppm e cor 20 ppm, velocidade de impressão iso: normal: preto 15 iso ppm e cor 8 iso ppm, impressão frente e verso iso velocidade: preto 6,5 iso ppm e cor 4,5 iso ppm. configurações de fax: preto e branco e colorido, velocidade de fax: modem: 33,6 kbps, memória, fax: até 100 páginas, discagem rápida: discagem rápida: 60 (máximo). tipo de scanner: leito plano com sensor de linha cis colorido, resolução óptica: 1200 dpi, resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, resolução máxima: interpolado 9600 x 9600 dpi, profundidade do bit de cor: entrada de 48 bits, saída de 24 bits, características scanner: digitalizar para o computador, digitalizar para a nuvem4 área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5 "x 11,7").</p>		
6	3	Unid	<p>Notebook Processador: 8ª geração do Processador Intel® Core™ i5- 8250U Windows 10 Home Memória de 8GB Disco rígido de 1TB (5400 RPM) TELA 15.6" Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® 150MX de 4GB</p>	5000	15000
7	4	Unid	<p>Notebook processador dual core, 4Gb de memória Ram, 500Gb de HD armazenamento, tela em HD de 14", padrão teclado de ABNT2</p>	2950	11800
8	30	Unid	<p>Nobreak 600VA 1Bat 12V/5Ah E.Mono 115V S.115V 6T</p>	410	12300

PONTOCOM

45-3232-2479 45-9973-462210 45-9973-9436 Av. Ivan Ferreira do Amaral, 41 (Praça do Jardim Proibido)

CNPJ: 22.333.403/0001-95

Av. Ivan Ferreira do Amaral, 41 - 85400-000 - Guaraniaçu - PR



Telefone: 45-3232-2479



e-mail: pontocomgcu@hotmail.com

Cassiano Grossklas - ME

IE 9069294496

9	10	Unid	<p>Microfone Sem Fio Duplo Lapela + Auricular, Receptor BV12 Frequência:VHF 170-260MHz Resposta em frequência:50Hz~15 KHz Chave On/Off Saída: P10 desbalanceada LEDs de Power e Operação de cada canal (RF) Distância máxima de operação:30M Dimensões: 210 x 160 x 35 (mm) Peso: 605 (g) Estabilidade da frequência:±0.002% Modulação:FM S/N Ratio:>70 dB Dynamic Range:>95 dB Sensibilidade:-95dBm T.H.D:=-1% Fonte:110V tomada padrão Brasil Transmissor B2 Resposta em frequência:50hz ~ 15Khz Controles: Volume, Chave Liga/Mudo/Desliga O volume é controlador internamente* Led indicador de pilha fraca Dimensões: 103 x 65 x 25 (mm) Peso: 66 (g) Sem pilhas Saída RF de transmissão:>13dBm Alimentação:2 X Pilhas AA 1.5V Corrente:<110mA Microfone Lapela L1 Resposta em frequência: 50hz ~ 15Khz Captação: Dinâmica Unidirecional SNR: >70dB Conector: P2 Mono com rosca Microfone Auricular A1 Resposta em frequência: 50hz ~ 15 KHz Captação: Dinâmica Unidirecional SNR: >70dB Conector: P2 Mono com rosca - Igual ou Superior</p>	680	6800
---	----	------	---	-----	------

					
10	6	Unid	<p>Canhão Refletor Par Led 54 Leds 3w Rgb Triled Dmx Jogo Luz. Modelo 54 Leds Potência de saída 3 W Número de LEDs 54 Modo de controle DMX Material do armação Plástico Vida útil 25000 h Comprimento do cabo de alimentação 1 m Quantidade de canais 6 Tipo de artefato Led Ângulo de abertura 45 ° Igual ou Superior</p> 	345	2070,00
11	1	Unid	<p>Mesa Controladora Efeito De Luz Strobo Dmx 512 C/ 192 Canais INFORMAÇÕES TÉCNICAS: * 192 Canais DMX Controla até 12 aparelhos com 16 canais cada simultaneamente * Memória para 30 programas com 8 cenas cada (240 cenas no total) * Controla aparelhos com até 16 canais DMX * É possível gravar 8 cenas diferentes na configuração * Função Blackout * Funciona em 110 e 220V * Cor: Preta</p>	565	565

					
12	1	Unid	<p>Maquina De Fumaça 1200w Controle Sem Fio</p> <p>ESPECIFICACOES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Potência total de 1200 watts * Funcionamento por controle * Controle com fio * Controle sem fio * Tanque com 1 litro * Carcaça em aço * Alimentação 110v <p>- Igual ou Superior</p> 	575	575
13	5	Unid	Líquido / Fluído Para Maquina De Fumaça 5 Litros. Cores a escolher.	135	675
14	10	Unid	Monitor LED com as especificações mínimas: Tamanho da Tela 21,5 Polegadas, Entrada VGA, Resolução de 1920x1080.	635	6350
15	15	Unid	Smart TV led 42", com android, Wi-Fi Integrado, ApToide, Som Surround, Midiacast, Entradas HDMI e USB.	2300	34500
16	10	Unid	Caixa de som amplificada 300w com rodinhas e alças retrátil, 2 microfones sem fio VHF com alcance máximo de 30 metros sem barreira, leitor e bluetooth.	895	8950,00



RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
Av dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-Pr
Telefone: (45) 3234-2074 - E-mail: rafael@orssatto.com.br

A
Município de Catanduvas – Pr
Av dos Pioneiros, 500
Catanduvas- Pr
Setor de Licitações

Conforme solicitado segue orçamento dos itens:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	300	Hr	Hora técnica em Informática	85,00	25.500,00
2	1500	M	Cabo de Rede Cat5E – Homologado Anatel	1,50	2.250,00
3	19	Unid	MONITOR AOC 18,5" LED LCD E970SWNL Tipo de painel:LED ; Tamanho do painel 18,5" Widescreen; Tamanho da imagem visível (diagonal) 47,0 cm; Pixel pitch 0,3 mm; Contraste estático 1.000:1; Frequência do painel 60 Hz; Tratamento da tela Anti-reflexivo ; Ângulo de visão horizontal 90º ; Contraste (Dinâmico) 20.000.000:1 ; Ângulo de visão vertical 50º ;Brilho 200 cd/m2 Resolução máxima 1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Tempo de resposta 5 ms; Resolução recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD); Suporte de cores Maior que 16 Milhões ; CONEXÕES VGA	500,00	9.500,00
				TOTAL	37.250,00

Catanduvas, 20 de Setembro de 2019


RAFAEL ORSSATTO & CIA. LTDA.
Rafael Orssatto
Administrador
RG 7.590.964-0

CNPJ
07.890.861/0003-01
RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA
Avenida dos Pioneiros, 425
Centro
CEP: 85.470-000 CATANDUVAS PR



Tata Comércio de Equipamentos para Saúde Odonto-Médico Ltda.

Rua Almirante Barroso, nº 78 - Bairro São Francisco

Curitiba-Paraná CEP 80510-240

CNPJ: 11.088.993/0001-11 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90492689-28 Fone: (41) 3026.8072

Email: tataaude@tataaude.com.br

		curva pleismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pleismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, Registro ANVISA		
20	03	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.	1.385,00	4.155,00
21	10	Computadores Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	2.800,00	28.000,00
22	10	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)	2.050,00	20.500,00
23	10	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia	1.680,00	16.800,00
24	04	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	1.850,00	7.400,00
25	03	Refrigerador para copa Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	1.620,00	4.860,00
26	02	Fogão a gás. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO	1.130,00	2.260,00
27	01	Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira). Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC	17.500,00	17.500,00




EMPRESA: VALDELI JOSÉ VIDAL CNPJ\06132298/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL
90304498-59

RUA DIAMANTE 147 BAIRRO ESMERALDA CASCAVEL-PARANÁ. IMAIL:
sanilevervidal@hotmail.com


FONE: 45 991174235 45 32262939

		confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.		
20	03	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.	1.500,00	4.500,00
21	10	Computadores Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	2.600,00	26.000,00
22	10	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)	2.200,00	22.000,00
23	10	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia	1.500,00	15.000,00
24	04	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	1820,00	7.280,00
25	03	Refrigerador para copa Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se	1.000,00	3.000,00



Dínamo Express Indústria e Comercio Ltda. – Epp.
Rua Minas Gerais, nº 220 – Bairro Campo Pequeno – Colombo - PR - CEP
CNPJ: 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05
Fone/Fax (41) 3324-3838 (41) 3225-1057 (41) 3232-4779
www.dexpress.com.br e-mail: dexpress@dexpress.com.br

		máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de cato do frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva plestimográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, Registro ANVISA		
20	03	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.	1.250,00	3.750,00
21	10	Computadores Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD 640 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	2.599,00	25.990,00
22	10	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)	2.250,00	22.500,00
23	10	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220 v 12.000 BTUs Instalados e no mínimo um ano de garantia.	1.650,00	16.500,00
24	04	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	1.820,00	7.280,00
25	03	Refrigerador para copa Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	1.450,00	2.900,00
26	02	Fogão a gás. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO	1.250,00	2.500,00
27	01	Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira). Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento	16.800,00	16.800,00



MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA – ME

Pato Bragado - PR, 28 de outubro de 2019

A/C

Prefeitura de Cantaduvas/PR

ORÇAMENTO

Quant.	Unid	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
5	Unid	Ar condicionado Split 9.000 Btus quente/frio com controle remoto, INSTALADO, com teste de funcionamento, e garantia mínima de 1 ano, inclusive com reposição de gás neste período se necessário.	R\$ 2.030,00	R\$ 10.150,00
5	Unid	Ar condicionado Split 12.000 Btus quente/frio com controle remoto, INSTALADO, com teste de funcionamento, e garantia mínima de 1 ano, inclusive com reposição de gás neste período se necessário.	R\$ 2.150,00	R\$ 10.750,00
10	Unid	Ar condicionado Split 24.000 Btus quente/frio com controle remoto, INSTALADO, com teste de funcionamento, e garantia mínima de 1 ano, inclusive com reposição de gás neste período se necessário	R\$ 4.150,00	R\$ 41.500,00
TOTAL				R\$ 62.400,00

Valor total do orçamento:

R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil quatrocentos reais)

atenciosamente

Modofrio Climatização

17.975.139/0001-53

MODOFRIO CLIMATIZACAO LTDA

Av Continental. 621 - sala 01
Centro, 85948-000. Pato Bragado - PR