

Órgão: Município de Caranduvás

Endereço:

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500

Cidade/UF: Caranduvás - PR

CNPJ: 76.208.842/0001-03

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ERELI - ME

CNPJ / CPF: 29.615.312/0001-91

Endereço: RUA FRANCISCO BASSO Nº 29, JARDIM GISELA

Cidade: TOLEDO - PR

CEP: 85905-540

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Poltrona (02) portas Bate-as, confeccionado em madeira laminada (17mm) de espessura, revestimento de chapa de alta resistência e em laminado melamínico de alta resistência, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desumidificação. Tampa superior confeccionada em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postformado, bordas frontais (180°) bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico, fechadura frontal tipo cilindro, coberturas metálicas com abertura de 270°. Fluxadores metálicos (gronados). 01 prateleira metálica, confeccionada em madeira aglomerada em 15 e 18 mm com revestimento melamínico e diversos reguláveis de altura e dispositivo para Marca: JUDINASA - PR25502	60 Dias	60 Dias	UN	4.000,00	R\$ 1.640,000	R\$ 6.560,000
1	2	Cadeira giratória executiva chibacos, tamanho médio. CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas pretorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com r Marca: VIANDEIX - CLASSIC 140	60 Dias	60 Dias	UN	8.000,00	R\$ 470,000	R\$ 3.760,000
1	3	Mesa de trabalho, FORMA TO ENF. (medida: 1,20x1,30). Tampa confeccionada em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postformado 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo ovolongo e acabamento em pintura de PVC. Capataçun e cladora, injetada em nylon, base inferior em chapa de aço com tratamento antirreflexivo e acabamento arredondado em pintura epoxi, po de cor dantes. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza, desumid, 40 COR: azul. Calhas para passagem de fita Marca: JUDINASA - PR251212	60 Dias	60 Dias	UN	4.000,00	R\$ 970,000	R\$ 3.880,000
1	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x0,70 cm). Tampa confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postformado 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antirreflexivo e acabamento em pintura epoxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Marca: LINASA - TR25002	60 Dias	60 Dias	UN	2.000,00	R\$ 582,000	R\$ 1.164,000
1	5	Balancê Antropométrica, Agulha Balança eletrônica digital, acrílica com tela, antropométrica, acoplada, visor em LED digital, com capacidade para 200 kg, com diversos de referências: 100g, peso sem medição, disponando por aquecimento, acabamento em fita elástica, 1 papel e 10 em borracha antiderrapante. Pastilhas vest em borracha sintética e com selector de voltagem de 110 e 220 V. Alimentado por 6 (NIMH) O. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento de acordo com o Estado do Paraná, e não houver a empresa vencedora de venda comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos Marca: WEIMY - W2000	60 Dias	60 Dias	UN	3.000,00	R\$ 7.188,000	R\$ 21.564,000

Dados do Processo

Processo nº: 138/2019

Modalidade: Pregão

Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Tipo: Licitação

F29.615.312/0001-91


AC MASTER COM. DE EQUIP. ERELI ME

RUA FRANCISCO BASSO, 29, JD. GISELA
CEP: 85905-540 - TOLEDO - PR.

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,40m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para detalhes de fabricação. Registro na ABNT			UN			
1	7	Detector de batimento cardíaco fetal/Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 V, que permita gravação on-line. Deve estar acondicionado em estojos de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 12 cm. Essas medidas poderão sofrer alteração de +/- 10%. Deve estar a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado de Paraná. Registro MS/ANVISA			UN			
1	8	Escada clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com pontetas em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: METAL SOLUTION - MSB0017	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 145,0000	R\$ 1.160,0000
1	9	Estiromanômetro aneróide portátil (obeso). Manômetro aneróide - montado em um saco de material plástico, envolta por antorrecor emborrachado para maior resistência a quedas. Devera ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 60º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicônico, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extensível, flexível, impermeável. Feito com velcro resistente. Devera conter a marca do fabricante, indicando o tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adult			UN			
1	10	Estiromanômetro para adulto. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por antorrecor emborrachado para maior resistência a quedas. Devera ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicônico, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extensível, flexível, impermeável. Feito com velcro resistente. Devera conter a marca do fabricante, indicando o tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com			UN			
1	11	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato: disco, sem que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer aumento de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deve ter uma espessura entre 2,00 e 3,50 milímetros de espessura e deve conter uma mão frida flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino, com proteção de borracha macia e consistente. No extremidade proximal devera possuir moleta para ajuste dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e ajustabilidade proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos			UN			
1	12	Foco Auxiliar Luminária Festival com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1/20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epoxi, altura aproximada de 1,10m e máximo de 1,60m. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,50m. Acompanha lâmpada de 110 V. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
1	13	Mesa auxiliar para maquiagem. Tampo e prancheta em chapa de aço inox 2016, acabamento polido, pés em tubo de 1" X 1/20mm. Pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com ar de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prancheta seja por solda com acabamento liso. Medindo: aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
1	14	Oscoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Oscoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,0mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor soprassente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor soprassente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desceável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojos reforçado para acondicionamento e transporte			UN			
1	15	Baixa de dissecação - anatomica - em inox 14 cm. Pinça anatomica em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT. Registro ABNT			UN			
1	16	Pinça de dissecação - dente de rato em inox 14 cm. Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT. Registro ABNT			UN			

29.615.312/0001-91

A.C. MASTER COM. DE EQUIP. EIRELI ME
 RUA FRANCISCO BASSO, 29, JD GISELA
 CEP: 85905-540, TOLEDO, P.R.




Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
	17	Supporte para sono. Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro, com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 1/2" de diâmetro, com 4 pranchos na extremidade superior base com 4 pés de ferro fundido, pintura epoxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 x 40 x 40 cm e 1,70m. Marca: METAL SOLUTION - MS3004.	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 345,0000	R\$ 3.450,0000
	18	Aparelho para inalação - uso individual. Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Sistema para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-son e transdutor incorporado, 01 lge c/ 1,5 copos, 01 tubo corrugado flexível e conectores 103 em comp. aprox.; 02 máscaras; tampa de reservatório; boquilha pl inalação oral, manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso max. 135			UN			
	19	0x1mm de pulso de mesa. Com tela de cristal líquido, capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva automática, sensor para utilização em pacientes adultos, pedômetros e óxímetros. Deve possuir graticos de barras das júnias 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 24h, peso inferior a 3kg. Adicionados acessórios obrigatórios: fonte de energia para cada equipamento, 2 sensores - aditivo de 14x8, 01 sensor - pedômetro de dedo, limites de leitura e alarmes mínimos. ALIARMS, limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio, volume ajustável, alarmes de			UN			
	20	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado. Marca: AOC - LE40M1370	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 1.250,0000	R\$ 3.750,0000
	21	Computadores. Espaço de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM - HD 640 Gb - Monitor 21,5" com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8 Marca: EMV ANEXO	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 2.590,0000	R\$ 25.900,0000
	22	Impressoras Impressora Monocromática Laser /LED 30 páginas por minuto (PPS)			UN			
	23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno. Forno. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v, 12.000 BTUs instalados em mínimo um ano de garantia			UN			
	24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e desens.			UN			
	25	Refrigerador para copa. Develo automático, gaveta extra fina para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta-gelos, prateleiras removíveis, reguláveis e enclausuradas, sensor de GFCI, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira) congelador) de 261 - 295 litros, consumo mensal de 2,3 a 2,8 kWh, Potência 110v, anel de Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica de equipamento de 90 dias, 24h. Garantia 3 anos, 24h, sem custo adicional, sempre, vendedor de venda comprometido a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.			UN			
	26	Fogão a gás. Aquecimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta de forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família"), isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO Marca: CONSUL - CP04NAB	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 995,0000	R\$ 1.990,0000
	27	Consultório odontológico. Gadeira, equino, reflexor, unidade auxiliar acoplada a cadeira, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante composto pelos componentes abaixo relacionados. Abertura Odontológica. Abertura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epoxi ou eletrolítica. Estabilidade estrutural e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base e protegido em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras na cor verde clara. Proteção plástica p. os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e tração que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável.			UN			

29.615.312/0001-917
 A C MASTER COM. DE EQUIP. ERBELEME
 RUA FRANCISCO BASSO, 29, JD. GISELA
 CEP: 85905-540 - TOLEDO - P.R.

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Mochão odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Erecção regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA Marca: VANPLEX - 051	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 550,0000	R\$ 1.100,0000
1	29	Garneja de Alta Rotação Garneja de alta rotação com carbono entido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a estabilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça arredondada, ângulo de 45°. Alto torque, com eixo em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e evolutiva, acabamento superficial, facilitando a desinfecção, cabeça com linhas arredondadas, baixo ruído, ruído, sistema de rolamentos apoiado. P=38 x 44 (Rolamento) 0,3 a 20,000. 15. Aço da broca (saca a broca) Pressão (PSI) 30 a 40. Consumo de ar (l/min) 49. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel somno: (DB) 60. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Brasil. do/Pazara. Registro MS/ANVISA			UN			
1	30	Contar ANGIULO Contar Anjoito Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava de broca por lâmina de aço deslocaível lateralmente em ângulo com eixo para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com especificações: Spray. Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reverso, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razo de Transmissão de velocidade			UN			
1	31	Material Clínico Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável Espelho bucal n.º 5 de aço inoxidável - autoclavável Sonda exploradora a 3,5 de aço inoxidável - autoclavável Sonda odontológica multimerada OMS de aço inoxidável - autoclavável Pinça para alívio de aço inoxidável - autoclavável Espatula n.º 0,1 de aço inoxidável - autoclavável Serrilha Capilite com refluxo de aço inoxidável - autoclavável Bscavador de dentina n.º 1 de aço inox - autoclavável			UN			
Valor Total da Proposta								R\$ 54.374,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$ 54.374,00


Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal


Representante Legal

Carimbo do CNPJ

Nome: ALEXANDRE BLOCH
Cargo: PROCURADOR
Tipo do Documento: CNPJ / CPF
Documento: 088.276.179-06
Data da Impressão: 29/11/2019
Ass./Carimbo:



29.615.312/0001-91
A C MASTER COM. DE EQUIP. EIRELI ME
RUA FRANCISCO BASSO, 29, JD. GISELA
CEP: 85905-540 - TOLEDO - PARANÁ






CNPJ: 29.615.312/0001-91 I.E: 90771970-76
Rua Francisco Basso nº 029 – Jardim Gisela, Toledo / Paraná
CEP 85905-540 - Fone (45) 3054-5504

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R\$54.374,00
(Cinquenta e Quatro Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais).**

Nós propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.


Declaramos, que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeito fornecimento, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do fornecimento, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no Edital, com eles concordamos plenamente;
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data da notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

29.615.312/0001-91
A.C. MASTER COM. DE EQUIP. EIRELI ME
RUA FRANCISCO BASSO, 29. JD. GISELA
CEP: 85905-540 - TOLEDO - PR.

Rua Francisco Basso nº 029, Jardim Gisela - Toledo -PR - CEP: 85905-540
Telefone/ Fax: (45) 3054-5504 - Email:acmasterequipamentos@yahoo.com



PARANAMED

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

PROPOSTA DE PREÇOS

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeito, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento as exigências e determinações do edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do fornecimento, sem que nos caiba em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto as exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital.
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes do critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

Declaramos que o bem oferecido tem a Garantia Mínima de 1 (um) ano após a entrega conforme edital.

24.864.422/0001-73

C.E.CARVALHO - COMERCIAL - ME

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - Pr

Lunardelli – PR, 29 de Novembro de 2019

CARLOS EDUARDO CARVALHO

CNPJ: 24.864.422/0001-73

CPF:007.976.549-17

RG:7793323-9

C E CARVALHO COMERCIAL-EPP

PARANAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS.

CNPJ: 24.864.422/0001-73

Inscrição Estadual: 90722395-79

Endereço: Av Duque de Caxias nº 185, Lunardelli – PR

Telefone: (43) 3478- 1781.

Eduardo ou José Mendes

Orgão: Município de Catanduvas

Endereço:

Avenida dos Pioneiros, 500

Cidade/UF: Catanduvas - PR

CNPJ: 76.208.842/0001-03

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - C E CARVALHO COMERCIAL EPP

CNPJ / CPF: 24.864.422/0001-73

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 185, CENTRO

Cidade: LUNARDELLI - PR

CEP: 86935-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Balcao 02 portas Balcao contorneado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminado de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies laterais, duradoras e de fácil limpeza e desmontagem. Tempo superior contorneado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postformado, bordas frontais 80º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminado. Fechadura frontal tipo cilindro, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Bordas inferiores (frontais) 01 peneira interna, contorneada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminado e dobradiças regulagens de altura e disposição para			UN			
1	2	Cadeira giratória executiva chtracos, tamanho médio, CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante adomamento de alavanca. Molis p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com r			UN			
1	3	Mesa de Trabalho - FORNATO EMTM, (tamanho 1,20 x 1,20) Tempo contorneado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postformado 180°. Painel frontal contorneado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminado de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapô metálica, base inferior em tubo de alumínio e acabamento em pintura de PVC, sapatas metálicas injetadas em nylon e base superior em chapô de aço com tratamento antiferroxigens e acabamento arredondado em pintura epóxi-po- da cor da mesa. Superfícies laterais, duradoras e de fácil limpeza e desmontagem. COR: amarelo. Colhas para passagem de fi			UN			
1	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg x0,70 cm). Tempo contorneado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postformado 180°. Painel frontal contorneado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminado de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estatural com passagem de acabamento contorneada em chapô de aço, com tratamento antiferroxigens e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UN			
1	5	Balanga, antiprometria, adulta, balança eletrônica digital, adulta, com escala antiprometria acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com display horizontal, sinética e com sistema de proteção de sobrecarga. Tipo: peso para balança antiprometria. 200 kg, com display manual de marca de uso em idioma português. Assinatura. Marca do equipamento deve ser no Estado do Paraná, sendo homologada sempre a velocidade de 0,2 cm/seg. Marca: WEINMANN/200/100	60 Dias	60 Dias	UN	30000	R\$11.200,0000	R\$ 3.360,0000

Dados do Processo

Processo nº: 138/2019

Modalidade: Pregão

Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Tipo: Licitação

24.864.422/0001-73

C.E. CARVALHO - COMERCIAL - ME

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - Pr.

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Banqueta giratória, tipo mocho. Tratamento em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT	60 Dias	60 Dias	UN	4.0000	R\$ 550,0000	R\$ 2.200,0000
1	7	Dispositivo de fixação em metal. Feito de polímeros sintéticos, feixes, modelo portátil, alimentado por bateria 9V, que permite a partida de cristal. Deverá estar devidamente em estufa de cura, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 16 cm. Este modelo poderá ser utilizado de 10% Deverá trazer a medida do fabricante e foto de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado de Paraná. Registro MS/ANVISA. Marca: MEDDEL / DE7001N	60 Dias	60 Dias	UN	5.0000	R\$ 450,0000	R\$ 2.250,0000
1	8	Escada clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com pontieras em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: METAL / MSB0002	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 150,0000	R\$ 1.200,0000
1	9	Emfagnomnometro interno de pontal obeso. Manômetro anorquide - montado em armazém de material plástico, envoltos por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Borracheta - contecionada em nylon silicionizado de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter o número do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total da 68 centímetros. Largura de 19 centímetros, indicado para peso superior adequada de pressão arterial em pedi. Marca: MEDICATE / EFS359	60 Dias	60 Dias	UN	5.0000	R\$ 450,0000	R\$ 2.250,0000
1	10	Emfagnomnometro para adulto. Manômetro anorquide - montado em armazém de material plástico, envoltos por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Borracheta - contecionada em nylon silicionizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com Marca: MEDICATE / EFS3502	60 Dias	60 Dias	UN	10.0000	R\$ 180,0000	R\$ 1.800,0000
1	11	Emfagnomnometro. Com duas alças metálicas de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem roscas. Formato não ser que permita ausculta de sons de batir e sala frequência, com amplitude de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diâmetro da tampa possui uma espessura entre 2,00 e 3,50 milímetros, deverá conter uma fita flexível, consistente, fechando sua tampa. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. A extremidade proximal deverá possuir uma rajadura dos tubos autoclaváveis, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação para veias, cateteres, condutos, anilivros. Marca: DIMAS/ST/ EFW502	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 110,0000	R\$ 880,0000
1	12	Foco Auxiliar Luminiária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epoxi, altura aproximada de 1,10m e máximo de 1,50m. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
1	13	Moça auxilia para material ginecológico. Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1" X 1,20mm, pés provisórios de rodas anteriores de 3 de diâmetro com ar de rodas de potência, estruturas sem aros, fixação da prateleira e da tampa com acabamento liso, lavável, aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
1	14	Oscoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Oscoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possui regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possui cabo em aço inoxidável. Possui visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possui lupa redonda. Possui controle de intensidade de luz desajável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transport. Marca: RIESTER / RLMINI	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 475,0000	R\$ 3.800,0000
1	15	Pinça de dissecação anatômica - em inox. 14 cm. Pinça anatómica - em aço inox - medindo de 14 cm. 10 anos de garantia fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT. Marca: ABC / 011	60 Dias	60 Dias	UN	30.0000	R\$ 15,0000	R\$ 450,0000
1	16	Pinça de dissecação - diante de tato em inox. 14 cm. Pinça diante de tato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT. Marca: ABC / 017	60 Dias	60 Dias	UN	30.0000	R\$ 16,0000	R\$ 480,0000

24.864.422/0001-73

C.E.CARVALHO - COMERCIAL - ME

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - Pr

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
	17	Suporte para soros - Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de resilição base em tubo de aço inoxidável de 2" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior base com 4 pés de ferro fundido. pintura epóxi na cor branca, com vidros, dimensões aproximadas de no máximo 2,40x0,40x0,40mm de 1,20litros. Marca: METAL MMSB0044	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 340,0000	R\$ 3.400,0000
	18	Aparelho para inalação - uso individual Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado. 01 litro c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 mascaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 135 Marca: MEDICATE /MD1000	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 170,0000	R\$ 510,0000
	19	Computador de mesa de mesa Com tela de cristal líquido e caixa de ser utilizado em qualquer ambiente, com bateria recarregável que durem até 8h, tela com 15" e processador de 1,60GHz, senso para utilização em pacientes indolores, pediatras e neonatos. Deve possuir perfis de barras das lituras 24h, led e funcionamento em 110/220v, autotemperatura - Bateria fixura, capacidade de 5h, peso inferior a 3kg, 3hd dos acessorios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 cartões - adulto de 4gb, 01 sensor - pediatras de 4gb, limites de feitura e altura mínimos. Al ARKIDES (lentes ajustáveis e autoajustados para SPD) e palito. Marca: GENBRAL MEDITECH / GIB	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 190,0000	R\$ 380,0000
	20	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UN			
	21	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,00 Gb RAM - HD 640 GB - Monitor 21" - com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8			UN			
	22	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UN			
	23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte aparelho de ar condicionado modelo Split Reverso quente e frio 220v 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia			UN			
	24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU s, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e demais.			UN			
	25	Refrigerador para copos Desgelo automático, gaveta extra tra para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras, como 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000						
	26	Fogão a gás Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica taseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca Registro no INMETRO			UN			
	27	Consulório odontológico (cadeira, suporte, refletor, unidade, revólver, copilador a cadeira) Conjunto de equipamentos computador e produzidos pelo mesmo fabricante. Composto pelos equipamentos abaixo relacionados: Cadeira Odontológica, Estrutura Absorvida em aço, Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrolítica. Usil. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base e proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estionamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável.			UN			

24.864.422/0001-73

C.E.CARVALHO - COMERCIAL - ME

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - Pr

Proposta Comercial

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Módulo odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Esquilamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro de ANVISA Marca: GG /MD/200	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 550,0000	R\$ 1.100,0000
1	29	Escova de Alta Rotação. Carcaça de alta resistência com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a possibilidade de operação durante o procedimento cirúrgico. Cabeça arredondada, angularizada de 45°. Alto torque, contendo ainda em alumínio anodizado, o que possibilita leve e eficiente acabamento superficial, incluindo a desbaste, cabeça com lâminas arredondadas, horizontais de tudo, sistema de relançamento apolado. Peso: 9,38 a 44. Potência (rpm) Pa 12.000. Escudo da cabeça (casco) broca). Pressão (pa) 30 a 40. Consumo de ar (l/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Model (número) (DB) 959. Registro ANVISA e inscrita em toda a legislação do Estado de Paraná. Registro MS/ANVISA do Paraná: DENISCI/ER/NBCTA/ATVA/43.	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 600,0000	R\$ 1.800,0000
1	30	Conta ÂNGULO Contra Ângulo Intra MAX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra ordo e torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor-ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lamina de aço deslizando lateralmente em ângulo com encastre para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Rotação de Transmissão de velocidade	60 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R\$ 200,0000	R\$ 6400,0000
Valor Total da Proposta								R\$ 35.530,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
		R\$ 35.530,00

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal

Nome: **CARLOS EDUARDO CARVALHO**
 Cargo: **PROPRIETARIO**
 Tipo do Documento: **CNPJ / CPF**
 Documento: **007.976.549-17**
 Data da Impressão: **30/11/2019**
 Ass./Carimbo:

Carimbo do CNPJ

24.864.422/0001-73

C.E. CARVALHO - COMERCIAL - ME

Av. Duque de Caxias, 185

Centro Cep: 86.935-000

Lunardelli - Pr

PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICIPIO DE CATANDUVAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -EPP

CNPJ: 29.178.366/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.70803-90

ENDEREÇO: QUINTINO BOCAIUVA, 1584 SALA 02

TELEFONE: 042 3304-7177/ 3304- 7178

CELULAR: 42 98807-7459

E-MAIL: vendas@vitalps.com.br

REPRESENTANTE: CAROLINA MARCONDES THOMÉ

CARGO: SOCIO/ADMINISTRADORA

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 8.400.962-8

CPF: 058.495.429-81

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0299-2

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 90466-X

Valor total da Proposta: R\$ 29.492,65 (VINTE E NOVA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

Nos propomos a fornecer os produtos, com prazo de garantia de 1 (UM) ano após a entrega.

Concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no Edital.

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução do fornecimento, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos fornecimento, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Rua Quintino Bocaiúva 1584 - Sala 02 - Centro - CEP 8510-300 - Guarapuava - Pr

CNPJ: 29.178.366/001 - 37 . I.E.: 907.70803 - 90


(21) 3304 • 7177 (21) 3304 • 7178






Declaramos ainda, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a finalizar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (SESSENTA) dias.

Guarapuava, 02 de Dezembro de 2019.


VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP
Carolina Marcondes Thomé
CPF 058.495.429-81
Sócio Administradora.

Órgão: Município de Catanduvas

Endereço

Dados do Processo

Processo nº: 138/2019

Modalidade: Pregão

Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Tipo: Licitação

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500

Cidade/UF: Catanduvas - PR

CNPJ: 76.208.842/0001-03

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

CNPJ / CPF: 29.178.366/0001-37

Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA 1584

Cidade: GUARAPUAVA - PR

CEP: 85010-300

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Balção 02 portas Balção confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180° bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Parafusos metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para			UN			
1	2	Cadeira giratória executiva e/ou, tamanho médio. CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³) com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante ação de alavanca. Molas pretoro automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável. Fixada por encaixe cônico com 1			UN			
1	3	Mesa de Trabalho "FORMATO EM T" (medida 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo ovolongo e acabamento em pintura de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferrugem e acabamento arredondado em pintura epóxi; pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Cabos para passagem de fi			UN			
1	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg x 0,70 cm). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UN			
1	5	Balança Antropométrica Adulta Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, passagem integrada dispensando pré aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tampo/piso em borracha antiderrapante. Pes reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 V. Atendido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamen			UN			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Esboço resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT			UN			
1	7	Detector de batimento cardíaco fetal. Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 V, que permita guarda do sinal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Essas medidas poderão sofrer variação de até 10%. Deverá marcar a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português; registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA			UN			
1	8	Escada clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: ARKTUS/REFAR3300013	60 Dias	60 Dias	UN	8,0000	RS142,5000	RS1.140,0000
1	9	Estimomaniômetro aneróide portátil obeso. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amarecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicônizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremamente flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adulto. Marca: MEDICATE/RENEMD30	60 Dias	60 Dias	UN	5,0000	RS430,2300	RS2.151,6500
1	10	Estimomaniômetro para adulto. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amarecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicônizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremamente flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com			UN			
1	11	Estetoscópio adulto. Com duas olivas metálicas de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não fio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir moleta na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e dispensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos. Marca: DIASSYST Ref. ETM-502	60 Dias	60 Dias	UN	8,0000	RS114,0000	RS912,0000
1	12	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epoxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 V. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA, Registro MS/ANVISA			UN			
1	13	Meça auxiliar para material ginecológico. Tampa e paralela em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1" X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro, com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da paralela seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA, Registro MS/ANVISA			UN			
1	14	Otoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possui regulador de alta e baixa luminosidade e encixe para visor sobressalente. Possui cabo em aço inoxidável. Possui visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possui lupa redonda. Possui controle de intensidade de luz desajável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acond. - tanto e transport			UN			
1	15	Piça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm. Piça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Registro ABNT Marca: ABC/ ANATOMICA	60 Dias	60 Dias	UN	30,0000	RS332,5000	RS9.975,0000
1	16	Piça de dissecação -dente de rato em inox, 14 cm. Piça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Registro ABNT Marca: ABC/ DENTE DE RATO	60 Dias	60 Dias	UN	30,0000	RS161,5000	RS4.845,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Suporte para soro, Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano. Registro ABNT Marca: RENASCER-RN13003R.	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$332,5000	R\$3.325,0000
1	18	Aparelho para inalação- uso individual Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Sistema, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado, 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado, 01 manual de instruções, Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aprox.: 02 máscaras - Tampa do reservatório: boquilha p/ inalação oral; manual de instruções, Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 135			UN			
1	19	Oxímetro de pulso de mesa Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva piezométrica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg. Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMS: Limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Audio: Volume ajustável, 2 minutos de			UN			
1	20	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UN			
1	21	Computadores: Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM - HD 640 Gb - Monitor 21,5" com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8.			UN			
1	22	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UN			
1	23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia			UN			
1	24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e duto.			UN			
1	25	Refrigerador para copa Degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 110 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local de Assistência Técnica.			UN			
1	26	Fogão a gás. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, proteção térmica traseira, Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO			UN			
1	27	Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira), Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica, Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrolítica lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável,			UN			


Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Mochlo odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Esfoamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA Marca: ESTEK,ESK1331	60 Dias	60 Dias	UN	2,00000	R\$332,0000	R\$1,064,0000
1	29	Carteira de Alta Rotação Carteira de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça metálica, angulação de 45°. Alto torque, construída em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com juntas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado; Peso g 38 e 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (l/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB) 69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA			UN			
1	30	Corra ANGILO Corra Angulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor; ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o passageiro da cabeça, tara da broca por lâmina de aço deslizando lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, laminação com Especificações: Spray. Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (l/min), Razo de Transmissão de velocidade			UN			
1	31	Material Clínico: Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável. Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda exploradora n° 5 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável - autoclavável. Pinça para alívio de aço inoxidável - autoclavável. Espátula n° 01 de aço inoxidável - autoclavável. Serriga Carpine com refluxo de aço inoxidável - autoclavável. Escavador de dentina n° 11 de aço inox - autoclavável. Marca: ABC/GOLGRAN	60 Dias	60 Dias	UN	20,00000	R\$304,0000	R\$6,080,0000
Valor Total da Proposta							R\$329,492,65	

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$329,492,65

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal		Carimbo do CNPJ
Nome:	CAROLINA MARCONDES THOMÉ	
Cargo:	SOCIO ADMINISTRADORA	
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF	
Documento:	05.95.429-81	
Data da Impressão:	02/12/2019	
Ass./Carimbo:		

Razão Social: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA - EIRELI
Fantasia: LIBERTY PRO CNPJ nº: 33.848.018/0001-05
Inscrição Estadual nº: 90816638-80 Inscrição Municipal: 174550
Endereço: Rua Wenceslau Braz nº 784 Loja 13
Bairro: Centro CEP: 86.430-000 Cidade: Santo Antônio da Platina - Estado: Paraná
Telefone: 43 - 3141-9200
Responsável pela empresa/Assinatura do contrato: Cristiane Caldi da C. Arrabaca
RG: 8.887.414-5- PR - CPF: 066.717.629-29
Estado civil: Casada - Profissão: Empresária - Nacionalidade: Brasileira
Cargo: Diretor Executivo/Proprietário
Endereço Residencial: Rua Arthur Franco nº 690- Vila Hermantina - Santo Antônio da Platina - PR - CEP: 86430-000
Dados Bancários: Banco do Brasil - AG: 0426-X - C/C: 35.363-9
E-mail: adm2@lojamegatron.com.br

Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transporte ou frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irrevogável submissão aos termos deste Edital. Declaramos que estamos clientes e que concordamos com todas as disposições do presente certame. Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 39 da lei complementar nº. 123/2006. Demais condições de acordo com o edital.

A
Comissão de Licitação: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
Pregão Presencial: Nº 822019

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe cujo objeto é a aquisição de equipamentos para unidades de saúde da atenção primária.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 36.580,00
(TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias.
Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

MARCA E MODELO ITEM 21: GOV 13 2120 +
ACER V226HQL

LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP DE INFO - EIRELI
33.848.018/0001-05

CNPJ: 33.848.018/0001-05

LIBERTY PRÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI

Rua Wenceslau Braz, 784 - Sala 13
Centro - CEP 86430-000

Órgão: Município de Catanduvas

Endereço

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500
 Cidade/UF: Catanduvas - PR
 CNPJ: 76.208.842/0001-03

Dados do Processo

Processo n.º: 138/2019
 Modalidade: Pregão
 Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - LIBERTY PRO IND E COM DE EQUIP DE INFO - EIRELI
 CNPJ / CPF: 33.848.018/0001-05
 Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ 784 SALA 13
 Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
 CEP: 86430-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Panela 02 portas Baldo confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento duplo face em laminado melaminado de baixa pressão, bordas laminadas em 316 e PVC. Superfícies: lisa, arredondada e de fácil limpeza e desengraxação. Tempo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura sistema postformado, bordas frontais 180° bordas laterais em 90° e PVC, revestimento melaminado. Fechadura frontal, tipo cilíndrica, dobras e rebordos metálicos (com abertura de 270°). Puxadores metálicos (com abas) de madeira maciça, confeccionada em madeira aglomerada alta e 15 e 15 mm, com revestimento melamínico e diversos rebordos de 15 mm e 25 mm e PVC.			UN			
1	2	Cadeira giratória executiva 03 braços, tamanho médio. CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system", inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas pretensio automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com 1			UN			
1	3	Mesa de Trabalho - FORKMANO EN1, (medida - 1,20 x 1,20). Tempo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postformado 180° Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminado de alta resistência, dupla face, baixa pressão, Coluna central em fibra metálica, base inferior em tubo obturado e acabamento em pintura de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapão de aço com tratamento antiferroxido e acabamento arredondado em pintura epóxi po. da cor de madeira. Superfícies: lisa, arredondada e de fácil limpeza e desengraxação. COB: grade. Cabos para passagem de f.			UN			
1	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg x0,70 cm). Tempo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postformado 180° Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminado de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapão de aço, com tratamento antiferroxido e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UN			
1	5	Balancô Antirruído, modelo Aquila, Balança eletrônica digital adults, com escala automática em aço esmaltado, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com 40 peças de peso maiores 10 kg, pesagem integrada, dispensador de equipamento, acabamento em tinta eletrostática. Temporiza em borracha antirruído. Pes. reguláveis em bornera superior e com sensor de volume de 10 e 22,0 V. Aterriz. Bal. HUBERHO. O Saramitana de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica no equipamento de via ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vendedora deve comprometer-se a realizar o treinamento e traslado dos equipam.			UN			

33.848.018/0001-05

LIBERTY PRÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI

Rua Wenceslau Braz, 784 - Sala 13

Centro - CEP 86430-000

Santo Antônio da Platina - Paraná

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Banqueta giratória tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT.			UN			
1	8	Escada clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento antio corrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.			UN			
1	9	Refrigerador portátil classe Miniaturado arrefecido - montado em armário de material plástico, emble por aquecedor em potência para melhor desempenho e quietez. Deve ser resistente a desmontagem facilmente, com capacidade de 30 a 50 litros. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar manuseio. Deve ser impermeável em nylon silicônico, de 1ª qualidade - antilíquido, resistente, extremamente flexível, impermeável, fecho com velcro resistente. Deve ser marca de fabricante indicada no formulário de encaminhamento do projeto, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para ventilação adequada da pressão arterial em bebê.			UN			
1	10	Esfigmomanômetro para adulto. Manômetro aneróide - montado em armário de material plástico, enrola por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deve ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicônico, de 1ª qualidade - antilíquido, resistente, extremamente flexível, impermeável, fecho com velcro resistente. Conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com			UN			
1	11	Bastoscópio adulto. Com duas lentes metálicas de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Permite dois senso que permitam ausculta de sons de baixa e alta frequência, com amplitude de 20 a 50 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diâmetro deve possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel para ajuste flexível e consistente, habilitando sua limpeza. Borda do tubo com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal do tubo, deverá possuir medida na junção dos tubos auxiliares, permitindo flexibilidade e consistência, proporcional à indicação sempre das lentes das cópulas auditivo.			UN			
1	12	Foco Auxiliat Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O ffo de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompania lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UN			
1	13	Mesa auxiliar para material ginecológico. Tampo e patinete em chapa de aço inox 20 de acabamento rodado, pés em tubo de 1" X 1,20mm, pés providos de rodas suaves de 3" de diâmetro com um de rodas de aplicação, ajustáveis sem alicates. Alça de puxadia seja por solta sem selagem plástica. Medindo aproximadamente 0,80 X 0,60 X 0,90m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro no MS/ANVISA.			UN			
1	14	Oscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Oscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 lentes permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável e lanarrio médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desajável. Alimentação por pilhas médias com uns. Acompanha estilo reforçado para acondicionamento e transport.			UN			
1	15	Prata de esterilização - manômetro - em inox 14 em 100% anilina, em aço inox, medindo de 14 cm 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT.			UN			
1	16	Pinça de dissecação - dente de rato em inox, 14 cm. Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT.			UN			

33.848.018/0001-05

LIBERTY PRÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI

Rua Wenceslau Braz, 784 - Sala 13
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná



4

Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
17	Sapote para suco, Coluna em fibra de vidro moldável de 1" de diâmetro com para de regulagem. Base em tubo de aço inoxidável de 7/8" de diâmetro com 4 pinos nas extremidades de 1/16" e comprimento de 2,41, 2,81 e 3,21 cm. Base em tubo de ferro fundido, pinos e pinos com ranhuras, com rodízios, dimensões ajustadas de no máximo - .40 e mínimo de .70mm. Sistema de 1 (um) ano. Reserva: AN/T			UN			
18	Aparelho para inalação- uso individual. Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de deturpar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de 01 copo inalador - gerador de ultra-som 6/transdutor incorporado; 01 Jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 misturador; tampa do reservatório; boquilha pl/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencialmente deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 135			UN			
19	Coluneta de jabs, de vidro com tampa de cristal líquido e espess de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tolas comoura plástica e alta segurança para utilização em pacientes sedados, pediátricos e propósitos. Deve possuir controlador de barras dos últimos 24h, dia e tempo em 110/220 V. Autonomia de 4h. Barra interna: recarregável com autonomia máxima de 24h. Deve possuir bateria 3V, além das acessórios necessários, fornecedor para cada equipamento. 2 sensores: Adapte de dedo, 01 sensor - pulso para controle de pressão arterial e outros. 01 sensor - pressão arterial para SP/O e pulso. Alimentação: 110V/220V. Coluneta arredondada e arredondada			UN			
20	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UN			
21	Computadores: Estação de trabalho intermediária 8 (8)Gb RAM - HD 640 Gb - Monitor 21"5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8 - Marca: LIBERTY PRO GOV 13.2120 - ACER	60 Dias	60 Dias	UN	10.000	R\$ 2.573,00	R\$ 25.730,00
22	Impressoras: Impressora Monocromática Laser / LBD 30 páginas por minuto (P/35) Marca: RICOH SP 3710DN	60 Dias	60 Dias	UN	10.000	R\$ 1.085,00	R\$ 10.850,00
23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte: Aparelho de ar condicionado modelo Split Reverso, quente e frio, 220V, 12.000 BTUs, Inversos e no mínimo um ano de garantia.			UN			
24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e testes.			UN			
25	Refrigerador para copa Degelo automático, gaveta extra fri, para alimentos frescos, gavetas para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta 60x60, prateleiras em vidro, rodízios e fechadura, sendo de CFC, pes 40kg, classe A, capacidade interna, capacidade biom. Geladeira, congelador de 151 e 295 litros, consumo mensal de 2,4 kWh, Potência 110 V na C/C. Branco com pintura metálica de 12 meses Assistência Técnica no equipamento disponível no Estado de Paraná. São de fácil acesso e empresa responsável por tudo quanto for necessário, a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos no local de assistência técnica.			UN			
26	Forno a gás, Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobrepósta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quando queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica tresseta. Voltagem de 110/220 v. Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado as normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO			UN			
27	Contador automático de água quente, grupo, refletor, unidade auxiliar acoplada a cada unidade. Conjunto de equipamentos completos e produtivos pelo mesmo fabricante, com todos os componentes de alta tecnologia. Cauda Odontológica. Máquina fabricada em aço, Tratamento anti-corrosivo. Painel por ou e encaixe. Fácil instalação. Escalabilidade e controle de tempo. Os pontos de uso na sua capacidade máxima. Base v. Proteção em borçã ou material similar. Revestimento do esmalte em material PVC laminado, sem resinas, na cor verde clara. Proteção plástica P/ os pés do paciente. Dia do cabeçote e formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Escudo de cabeça amovível.			UN			

33.848.018/0001-05

LIBERTY PRÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI

Rua Wenceslau Braz, 784 - Sala 13
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná



Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Módulo odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Errosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estacionamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA.			UN			
1	29	Cartão de Alta Rotação. Garreto de alta rotação com cabo em anel para o mesmo sentido da calça, aumentando a velocidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeçote rotativo, angulação de 45°. Motor com contrabalanço em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e velocidade no manuseio da broca. Gaxa a laser marca cabeça com linhas retificadoras, permitindo a derivação de rotações. Sistema de clareamento apoiado. Peso: 8,38 e 44. Referência: Item 9 e 420.000. Referência da broca: Gaxa broca. Pressão (psi): 70 a 40. Consumo de ar (l/min): 42. Consumo de água (ml/min): 42. Nível sonoro (dB): 99. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Brasil do Paraná. Registro MS: ANVISA.			UN			
1	30	Contra ÂNGULO. Contra Ângulo Inta MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra orde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lamina de aço deslizando lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, laminação com Especificações: Spray. Com spray externo ao corpo. Conexão: INTIKA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão. Pressão: Ar:50 a 80 (PSI). Consumo de ar: 65 (l/min). Razo de Transmissão de velocidade.			UN			
1	31	Material Clínico Cáscara para espelho de aço inoxidável - autoclavável. Espelho bucal n°5 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda exploradora n°3 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda odonológica multifunção OMS de aço inoxidável - autoclavável. Lupa para diagnóstico de aço inoxidável - autoclavável. Espelho n°7 de aço inoxidável - autoclavável. Seringa. Garrete com refletor de acionamento - autoclavável. Essavador de dentina n°11 de aço inox - autoclavável.			UN			
Valor Total da Proposta								R\$ 36.580,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$ 36.580,00

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal


Nome: Cristiane Caldi da C. Arrabaca
Cargo: Diretor Executivo/Proprietário
Tipo do Documento: CNPJ / CPF
Documento: 066.717.629-29
Data da Impressão: 29/11/2019
Ass./Carimbo:

Carimbo do CNPJ

33.848.018/0001-05

LIBERTY PRÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - EIRELI

Rua Wenceslau Braz, 784 - Sala 13
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná



Órgão: Município de Catanduvas

Endereço:

Dados do Processo

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500

Processo nº:

138/2019

Tipo: Licitatória

Cidade/UF: Catanduvas - PR

CNPJ: 76.208.842/0001-03

Modalidade:

Pregão

Descrição do Objeto:

Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL BIRELI

CNPJ / CPF: 76.345.370/0001-22

Endereço: RUA DA LAPA 2674

Cidade: CASCAVEL - PR

CEP: 85802-062

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Balancômetro, porta, balanceado, com escala analógica de 16 mm de espessura, revestimento duplo face, em laminação melamínico de baixa pressão, bordas laterais esportivas em PVC. Superfícies lisas, em nylon e de fácil limpeza e esterilização. Tempo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência com 25 mm de espessura, sistema postformado, bordas arredondadas 180°, bordas laterais em fibra de PVC, revestimento melamínico, facilidade frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas, com abertura de 270°, buxinas simétricas (cromadas), 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada com 15 x 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para			UN			
1	2	Cadeira giratória executiva c/bracos, tamanho médio, CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Moitas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com 1 Marca: OKIPLAST	60 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R\$ 480,0000	R\$ 3.840,0000
1	3	Mesa de trabalho, FORMATO ENVI (medida: 1,20 x 1,20). Tempo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapaferrugem, base inferior em tubo plônico e acabamento em pintura epóxi tipo cor da mesa. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e esterilização. GOR, argola. Calhas para passagem de fi Marca: LUNASA	60 Dias	60 Dias	UN	4,0000	R\$ 960,0000	R\$ 3.840,0000
1	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg x 0,70 cm). Tempo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chipa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos Marca: LUNASA	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000
1	5	Balancômetro, porta, balanceado, com escala analógica de 16 mm de espessura, revestimento duplo face, em laminação melamínico de baixa pressão, bordas laterais esportivas em PVC. Superfícies lisas, em nylon e de fácil limpeza e esterilização. Tempo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência com 25 mm de espessura, sistema postformado, bordas arredondadas 180°, bordas laterais em fibra de PVC, revestimento melamínico, facilidade frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas, com abertura de 270°, buxinas simétricas (cromadas), 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada com 15 x 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 1.163,0000	R\$ 3.489,0000



CICAVEL CIRÚRGICA CASCAVEL EIRELI

RUA DA LAPA, 2674 CEP: 85802-062

CASCAVEL - PR

CNPJ: 76.345.370/0001-22

IE: 410.04037-95

FONE: (45) 3223-0605

e-mail: cicavelcascavel@hotmail.com

Comissão de Licitação da Prefeitura de catanduvas - Paraná
Ref.: Pregão Presencial nº 82/2019

CARTA-PROPOSTA

**Declara; Prazo de Entrega: Conforme o Edital*

** Validade do Contrato de fornecimento conforme o edital*

** Declara: Prazo de validade da Propost: conforme o edital*

**Declara: Todos as despesas com pessoal, encargos fiscais previdenciários, sociais, trabalhista, e quaisquer outras despesas incidentes sobre o projeto conforme o edital é por conta da empresa Cicavel Cirúrgica Cascavel Eireli – EPP.*

**Garantia dos produtos "no mínimo 12 meses" conforme o edital*

** Quando houver equipamento para ser instalado a empresa se responsabiliza*

** Os produtos tem assistência técnica no estado do Paraná, uma distância entre 10 quilômetros á 199 quilômetros e se acaso não houver assistência no Paraná a mesma se compromete e realização desses.*

Pessoa Responsável por pedido: Adriano Roberto Breda

e-mail: adribreda67@hotmail.com

A empresa Cicavel Cirúrgica Cascavel Eireli - EPP aceita todas as condições estabelecidas neste edital em relações aos pagamentos e seus anexos.

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: Cicavel Cirúrgica Cascavel Eireli - EPP

CNPJ: 76.345.370/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41004037-95

REPRESENTANTE E CARGO: ADILES BREDA PROPRIETÁRIO

CARTEIRA DE IDENTIDADE : 12R 353.362-SC

CPF: 842.506.909-20

ENDEREÇO : Rua da Lapa nº 2674, Centro, Cascavel - Paraná

TELEFONE: (45) 3223-0506

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA : 4693-0

Nº DA CONTA BANCÁRIA(jurídica): C/C 13173-3

PESSOA RESPONSÁVEL POR PEDIDO: SIRLENE (Responsável pelos empenhos)


E – MAIL: cicacavelcascavel@hotmail.com

2 - CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

2.2 Os preços (valores cotado), contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Cascavel 02 de dezembro de 2019


ADILES BREDA
PROPRIETÁRIO
RG 12R 353.362-SC
CPF: 842.506.909-20

76 345 370 / 0001 - 22

CICAVEL CIRÚRGICA
CASCAVEL LTDA

Rua da Lapa, 2674
Centro - CEP 85819-740,
CASCAVEL - PARANÁ

e-mail: vendasprolife@hotmail.com
Fone: 45-3224-8308

A Prefeitura Municipal de Catanduvas
Catanduvas – Paraná
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 82/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2019

85.477.586/0001-32

ECO-FARMAS - COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA.

RUA SANTA CATARINA, 850
CENTRO - CEP 85801-040
CASCAVEL - PARANÁ

DA PROPOSTA

A empresa Eco Farmas Comércio de Medicamentos Ltda, estabelecida a Rua Santa Catarina, nº 850, na cidade de Cascavel, devidamente inscrita no CNPJ nº 85.477.586/0001-32 e inscrição estadual nº 422.104.16-02, vem através da presente apresentar a proposta de preços, referente à Licitação modalidade PREGÃO nº 82/2019 conforme relação abaixo:

Item	Qtd.	Und.	Descrição Produto	V. Unit.	V. Total	Marca
			Total			

A presente licitação tem por objeto Aquisição de Materiais e Equipamentos para atender as Unidades de Saúde da Atenção Primária

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega e emissão da nota fiscal
Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social
A proposta poderá ser em pen drive ou cd a ser entregue juntamente com envelope documentação e proposta

Conter duas (02) dígitos após a vírgula

Pregão do tipo menor preço por item

O prazo de entrega do objeto é de até 60 (sessenta) dias iniciando-se a contagem na data de assinatura do contrato>

O prazo de vigência do contrato é prazo de entrega acrescido de 30 (trinta) dias

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município

Declaramos ainda que:

- Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues de acordo com todas as normas deste Edital, e seus anexos, notadamente quanto as exigências previstas no termo de Referencial
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta
- Obrigamo-nos ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena de sanções cabíveis

Cascavel, 29 de novembro de 2019

Empresa: Eco Farmas Com. De Med.Ltda

Representante legal: Kamylla Gentila Tomazelli
Cargo: Sócia

CPF Nº 043.680.279-14 - RG Nº 8.009.609-7 SSP/PR

Órgão: Município de Catanduvas

Endereço:

Avenida dos Pioneiros, 500

Cidade/UF: Catanduvas - PR

CNPJ: 76.208.842/0001-03

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF: 85.477.586/0001-32

Endereço: RUA SANTA CATARINA 850 CENTRO

Cidade: CASCAVEL - PR

CEP: 85801-040

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Banheira 02 portas Banheira confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melâmico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies: lisa, arredondada e de fácil limpeza e desinfeção. Tempo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade, com 25 mm de espessura, assento porfoam, bordas frontais 180° bordas laterais em fita de PVC, revestimento melâmico. Fechadura frontal, tipo cilindro, dobradiças frontais e laterais, regulagem de altura e ajustável por parafusos metálicos (cromados). 01. p/aleteira elétrica, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melâmico, e dobradiças regulagem de altura e ajustável por parafusos metálicos.			UN			
1	2	Cadeira giratória executiva e/ou brancos, tamanho médio, CABEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRACOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento e gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com 1			UN			
1	3	Mesa de Trabalho: FORMATO EMVIT (mensida - 1,20 x 1,20). Tempo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento duplo face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em pintura epóxi-po da cor da mesa. Superfícies lisa, arredondada e de fácil limpeza e desinfeção. COR: argila. Colhas para passagem de fita			UN			
1	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg x 0,70 cm). Tempo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melâmico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrogên e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UN			
1	5	Balança antropométrica. Alíquota Balança eletrônica digital, com régua antropométrica acoplada. Voz, em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de peso em 100g, pesagem imediata, dispensando qualquer ajuste. Acabamento em tela eletrolítica. Aparelho com bateria embutida. Res reguláveis em bornas sinérgicas, com setores de voltagem de 110 e 220 V. Alimentado pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deve ser feita no Estado de Paraná, se não houver, a empresa vencedora deve se comprometer a realizar gratuitamente o traslado do equipamento.			UN			

Dados do Processo

Processo nº: 138/2019

Modalidade: Pregão

Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Tipo: Licitação

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
	6	Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT			UN			
	7	Detector de batimento cardíaco fetal. Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9V, que permita guarda do utero. Deverá estar acondicionado em estufo de cor, e que permita facilidade de troca de bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Essa medida poderá sofrer variação de ± 10%. Deverá conter a bateria do elemento e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado de Pernambuco. Registro MS/ANVISA			UN			
	8	Escada clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento antio corrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: ARTMED 153	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 143.7000	R\$ 1.149,6000
	9	Zelagem/arrastamento ureteral portátil. Modelo areolado - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicotizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extensível, flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicando o tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 85 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada do pressão arterial em adult. Marca: MD MANDKOS II	60 Dias	60 Dias	UN	5.0000	R\$ 463.5000	R\$ 2.317.5000
	10	Esfingomanômetro para adulto. Manômetro areolado - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicotizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extensível, flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicando o tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e con			UN			
	11	Espectoscópio adulto. Com duas olivas metálicas de borçacha macia ou sintética, com sistema de fixação sem rosca. Formato tubo-seco, que permita abertura de sons de baixa e alta frequência, com amplitude de 20 a 5000 Hz, podendo ocorrer variação de até 60 Hz para o maior valor e de até 20 Hz para o menor valor. O diáfragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter uma fina película flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borçã do sino com proteção de borracha ríca e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir uma junção dos mbos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas aos condutos auditivos. Marca: MD	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 114.9600	R\$ 919,6800
	12	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompania lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
	13	Mesa auxiliar para material supelostico. Jantia e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pes em tubo de 1" X 1,20mm, pés providos de rodas giratorias de 3" de diametro com anel de rodã de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
	14	Oscoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Oscoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halogena, lente de aumento de 2,5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e movel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desajável. Alimentação por pilhas comuns. Acompanha estufo reforçado para acondicionamento e transport			UN			
	15	Placa de dissecação. Antifontia - em inox, 14 cm. Placa anatômica - em aço inox, medindo de 14 cm - 10 anos de garantia fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT Marca: ABC	60 Dias	60 Dias	UN	30.0000	R\$ 335.5000	R\$ 10.059,0000
	16	Placa de dissecação -dente de rato em inox. 14 cm. Placa dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT Marca: ABC	60 Dias	60 Dias	UN	30.0000	R\$ 162.8600	R\$ 4.885,8000

Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
17	Supporte para serra Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com meio de regulagem. Base em tubo de aço inoxidável de 7/8" de diâmetro com 4 garfos su extremidade superior base com 4 pés de ferro fundido, pintura epoxi na cor branca, com rodízios. Dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano. Registro ABNT.			UN			
18	Aparelho para inalação - uso individual Aparelho que permite a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual no administrado de sono fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de 01 corpo inalador - gerador de ultr-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 mascarar, tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de intensidade de Névoa - Potencionalmente deslizable. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 135			UN			
19	Exatmetro de pulso de mesa Com tala de crista líquida e caps de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com estra plasmocrática, sensor para utilização em pacientes adultos, pediatras e neonatos. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Baseira interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h. peso máximo 2,3kg. Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adição de dados 01 sensor - pedômetro de dedo 1 unidade de leitura e alarmes autônomos. ALARMES: limuzes ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso. máximos e mínimos. Avião. Volume ajustável 2 minutos de			UN			
20	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UN			
21	Computadores - Estação de trabalho intermediária 8,00 Gb RAM - HD 640 Gb - Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8.			UN			
22	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PP5)			UN			
23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v, 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia			UN			
24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v, 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.			UN			
25	Refrigerador para sorvete Desejo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, armosário para suporte de temperança, porta-ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, Isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 24 a 28 kWh, potência 110 v na cor Branca, com garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica do equipamento de 24 horas. Estado do Paraná, se não houver a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos até o local de assistência técnica.			UN			
26	Fogão a gás, Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperança, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") Isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO			UN			
27	Consultório odontológico (cadeira, equipamento, unidade auxiliar, cadeira) Conjunto de equipamentos completos e produtores pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados. Cadeira Odontológica: Escultura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epoxi ou eletrostática fixa. Estabilidade, estresse e durabilidade em todas as partes de uso na sua capacidade máxima. Base c/ pivô em porcelana ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde-claro. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Entorno da cadeira ajustável.			UN			


Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
	1	28 Mochio odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA Marca: BEST BPRO M001	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 535,9200	R\$ 1.071,8400
	1	29 Capota de Alta Rotação. Capota de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça metálica, angulação de 45°. Alto torque, concebida em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a limpeza. Cabeça com linhas arredondadas baixo nível de ruído, sistema de câmbios apalado. Peso 5,38 a 4,4. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca) Pressão: (psi) 30 a 40. Consumo de ar: (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro: (dB) 69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA 60.7.0001. Marca: DENTILEDX SIGMA AIR 35,85	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 620,0000	R\$ 1.860,0000
	1	30 Contra ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o peçoço da cabeça, trava da broca por lamina de aço deslçável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamboim com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reverso, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min) Razo de Transmissao de velocid Marca: DENTILEDX PT 110 1:1	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 593,3400	R\$ 1.780,0200
	1	31 Material Clínico: Cabo para espelho de aço inoxidável - amaciatável - Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável - amaciatável - Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável - amaciatável - Sonda odontológica multifunçãda OMS de aço inoxidável - amaciatável - Finga para selado de aço inoxidável - amaciatável - Espanha nº 01 de aço inoxidável - amaciatável - Sempre Capote com refilto de aço inoxidável - amaciatável - Escavador de dentinar nº 1 de aço inox - amaciatável - Marca: GOLI GRAN	60 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R\$ 306,5600	R\$ 6.131,2000
Valor Total da Proposta								R\$ 30.174,64

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$ 30.174,64

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

<p>Nome: EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI</p> <p>Cargo: PROCURADOR</p> <p>Tipo do Documento: CNPJ / CPF</p> <p>Documento: 85.477.586/0001-32</p> <p>Data da Impressão: 29/11/2019</p> <p>Ass./Carimbo:</p>	<p style="text-align: center;">Representante Legal</p> 
<p>Carimbo do CNPJ</p> <p>85.477.586/0001-32</p> <p>ECO-FARIMAS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.</p> <p>RUA SANTA CATARINA, 850 CENTRO - CEP 85801-040 PARANÁ</p> <p>CASCAVEL</p>	




Órgão: Município de Catanduvas

Dados do Processo

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500
 Cidade/UF: Catanduvas - PR
 CNPJ: 76.208.842/0001-03

Processo n.º: 138/2019
 Modalidade: Pregão
 Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Tipo: Licitação

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ/ CPF: 73.334.476/0001-32
 Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 855
 Cidade: DOIS VIZINHOS - PR
 CEP: 85660-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Balates Ø2 pontas Balates confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melaminado de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, arredondas e de fácil limpeza e de fácil limpeza. Tampa superior confeccionada em madeira aglomerada de alta resistência com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180° bordas laterais em fita de PVC, revestimento melaminado, fechadura frontal tipo cilindro, dobradiças metálicas com abertura de 20°. Puxadores metálicos (troncos). Ø1. Placeta lateral, confeccionada em madeira aglomerada entre 1,5 e 1,8 mm, com revestimento melaminado e diferentes regulagens de altura e dispositivo par Marca: LUNASA - PR25502	60 Dias	60 Dias	UN	4.0000	R\$1.195,0000	R\$4.780,0000
1	2	Cadeira giratória executiva c/brços, tamanho médio. CADSIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRACOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada automaticamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molés retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com r Marca: REALME 883/8344	60 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R\$475,0000	R\$3.800,0000
1	3	Mesa de Trabalho: FORNATO HM/1 (medida 1,20 x 1,20). Tampa confeccionada em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Panel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminado de alta resistência, dupla face. Barra pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo Ø40x90 e acabamento em pintura epóxi-pó da cor da mesa. Superfícies lisas, arredondas e de fácil base superior em chapa de aço com tratamento antirreflexo e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa. Superfícies lisas, arredondas e de fácil limpeza. de superfície. GOR: argila. Calhas para passagem de fi Marca: LUNASA - PR251212	60 Dias	60 Dias	UN	4,0000	R\$295,0000	R\$1.980,0000
1	4	Mesa escritorio com gavetas (1,20 m larg x 0,70 cm). Tampa confeccionada em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Panel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento melaminado de alta resistência, dupla face, barra pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antirreflexo e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Marca: LUNASA TR25102	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$95,0000	R\$1.190,0000
1	5	Balancê Antirreflexo: Aditia Balancê eletrônico digital, modelo com tela LCD digital, com capacidade para 200 Kg, com 3 eixos de peso, menor 100g, pesagem unidirecional, pesagem pré-aquecimento, acabamento em tampa aluminada. Teclado plano em borracha antirreflexo. Pes regular em borracha antirreflexo e com seleção de unidade de 110 e 220 V. Atrelado pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamen Marca: WELMAY W200	60 Dias	60 Dias	UN	1,0000	R\$1.220,0000	R\$1.220,0000

Handwritten signature and initials.

Yopeia Comercial

Lote/Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6) Balmueta giratória, tipo mocho. Tratamento em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,45m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT Marca: RENNASCER	60 Dias	60 Dias	UN	6,0000	R\$235,0000	R\$1.410,0000
1	7) Detector de batimento cardíaco fetal. Detector de batimento cardíaco fetal, no tipo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permite guarda de cristal. Deverá estar acondicionado em estufo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas 4 X 8 X 8 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10%. Deverá trazer a marca do fabricante e o local de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português. Registro no MS/ANVISA, Central de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA	60 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R\$150,0000	R\$1.200,0000
1	8) Escada clínica Q2 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: RENNASCER RND1006			UN			
1	9) Estigmatômetro universal portátil óptico. Manômetro anelôide - montado em armário de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicônico, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extensibilidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adult.			UN			
1	10) Esfigmomanômetro para adulto. Manômetro anelôide - montado em armário de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicônico, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extensibilidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com			UN			
1	11) Estetoscópio adulto. Condições ótimas, materiais de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem fones. Formato tipo som, que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conteranel interno flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borra de silicone com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir moleta na junção dos tubos auxiliares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, propiciando adaptação suave das orelhas nos condutos auditivos.			UN			
1	12) Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epoxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v, Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
1	13) Mesa auxiliar para material gene-cológico. Tampa e panela em cilindra de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1" X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com ano de rodas de polietileno, extensíveis sem arcazes. Trabalho da praticista seja no solo ou com revestimento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,80 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
1	14) Otofôno Equipamento para exame visual do ouvido. Otofôno em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressaltante. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e movel. Acompanhar lâmpada e visor sobressaltante. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir tampa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desajável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estufo reforçado para acondicionamento e transport.			UN			
1	15) Pinça de dissecação - analófica - em inox. 14 cm. Pinça anatômica - em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT. Registro ABNT			UN			
1	16) Pinça de dissecação -dente de rato em inox, 14 cm. Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT. Registro ABNT			UN			

Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
17	Supporte para soro. Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem; base em tubo de aço inoxidável de 3/4" de diâmetro com 4 garfos na extremidade superior; base com 4 pés de ferro fundido; pintura epóxi azul com bruma; com rodízios; dimensões aproximadas de máx. 240 x 240 x 240 e mínimo de 1170mm. Garantia de 1 (um) ano. Registro ABNT.			UN			
18	Aparelho para inalação - uso individual. Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de deturmar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incooperador; 01 jg c/ 15 corpos; 01 tubo corrigido Flexivel e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante; Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 135			UN			
19	Oxímetro de pulso de mesa Com tela de cristal líquido e capas de sel utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva fisiológica, sensores para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir grânulo de barras das alíneas 24h, deve funcionar em 110/220 automático em 24h. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg. Atenção: os sensores obrigatórios: Fornecedor para cada equipamento 2 sensores - adulto, de dedo; 01 sensor - pediátrico de dedo; 1unidade de leitura e alarmes alarmanos - AL ARMMS; 1unidade gravador e analisador para SpO2 e pulso; máximas e mínimas - Audito; Volume gravador 2 minutos de			UN			
20	Aparelho de Televiso TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UN			
21	Computadores. Estação de trabalho incremental, 8 0 Gb RAM - HD 640 Gb - Memória 21,5" com suporte ajustável de altura - sistema operacional: MS Windows 8			UN			
22	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UN			
23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220V 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia			UN			
24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V. Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e dreno.			UN			
25	Refrigerador para casa. Degelo automático, gaveta extra-fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta, ovos, panela, panela, panela, regulável e molineta; uso de CFC, 100% inverter, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, potência 110 w/m com Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná e no Brasil. A empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar prontamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$995,0000	R\$1.990,0000
26	Fogão a gás. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, purgador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica taseira. Voltagem de 110/220 V Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO Marca: ATLAS MONACO 5B			UN			
27	Consultório odontológico (cadeira, equipamento, unidade auxiliar, acolhida a cadeira). Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica, Espineta, fabricada em aço. Inclinamento anti-convulsão. Painel epóxi na eletrostática Lisa. Facilidade elétrica e dinâmica em todos as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou madeira similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde claro. Prolongado plástico p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e tiragem que facilitem o acesso do paciente. Encosto de cabeça ajustável.			UN			

Proposta Comercial

Lote	Item	Descrição do Item	Prezo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item	
1	28	Mochio odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Alhura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA Marca: REINASCER MOCHO	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$550,0000	R\$1.100,0000	
1	29	Capota de Alta Rotação Camra de alta rotação, com cabos inventado no mesmo sentido da cabeça, aumentando a "velocidade" do operador, durante o procedimento cirúrgico. Cabeça e mediana, ampliação de 75%. Alta torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial. Inclui um eixo dentíngico, cabeça com lúnulas arredondadas, barra única de fibra, sistema de rolamentos apurado. Peso 2,38 e 4,4. Rodado (gru) 0,2 e 20/00. Fiteço na broca (seca broca). Pressão: (psi) 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000. Consumo de ar: 65 (l/min). Razão de Transmissão de Velocida			UN				
1	30	Conta ANGIUO Conta Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o borque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslizando lateralmente em ângulo com encastre, Pressão Ar:60 a 80 (PSI). Consumo Istantâneo com Especificações: Spray; Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI). Consumo de ar: 65 (l/min). Razão de Transmissão de Velocida			UN				
1	31	Material Clínico- Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável. Espelho bucal n° 5 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda exploradora ar. 2 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda odonológica milimétrica OMS de aço inoxidável - autoclavável. Pinça para alívio de aço inoxidável - autoclavável. Espátula n° 01 de aço inoxidável - autoclavável. Seringa Carimbo com refilho de aço inoxidável - autoclavável. Escavador de dentina n° 11 de aço inox - autoclavável.							
Valor Total da Proposta								R\$23.110,00	

Resumo Final por Lote


Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$23.110,00

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal

Nome: AVELINO ANDRETTA SANTOLIN
Cargo: PROCURADOR
Tipo do Documento: CNPJ / CPF
Documento: 156.316.309-82
Data da Impressão: 30/11/2019
Ass./Carimbo:



Carimbo do CNPJ

73.334.476/0001-321

CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - CENTRO
CEP 85660-000 - PARANÁ

DOIS VIZINHOS

Proposta Comercial - Emissão: 30/11/2019 às 12:17:53



Centro Oeste

Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: santolin@wln.com.br

ANEXO I – PREGÃO 82/2019

PROPOSTA

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeito fornecimento, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do fornecimento, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade de 90 (noventa) dias.
- f) Declaramos ainda que os itens cotados tem garantia de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Dois Vizinhos, 28 de novembro de 2019

Avelino A. Santolin – Procurador
RG 958.063 – CPF. 156.316.309-82

73.334.476/0001-32

CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 CENTRO
CEP 85660-000 PARANÁ
DOIS VIZINHOS

Proposta Comercial

Órgão: Município de Catanduvas

Dados do Processo

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500
 Catanduvas - PR
 CNPJ: 76.208.842/0001-03

Processo n.º: 138/2019
 Modalidade: Pregão
 Tipo: Licitação
 Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - Dígito Informática Ltda
 CNPJ / CPF: 00.061.511/0001-13
 Endereço: Rua Castro Alves, 2161 - Centro
 Cidade: Cascavel - PR
 CEP: 85810-100

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	2	<p>Baleia) para PVC, branco, com 50mm de espessura, revestimento duplo face em espuma, regulável de 20 a 70mm, com 50mm de comprimento, 100% poliester na cor azul escuro e espessura mínima de 1mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento, a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com r</p> <p>Marca: MARTHIFLEX</p>	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 480,0000	R\$ 3.840,0000
1	4	<p>Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg x 0,70 cm). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.</p> <p>Marca: LUNASA/TR2-5002 c/ 02 gavetas</p>	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000

Proposta Comercial

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Barqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,81m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT			UN			
1	8	Escada clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com potterizas em borracha. Garantia mínima de 12 meses.			UN			
1	10	Esfignomanômetro para adulto. Manômetro anoróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicônico, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremamente flexível, impermeável, Fecho com velcro resistente conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e con			UN			
1	12	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.			UN			
1	14	Oscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possui regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possui cabo em aço inoxidável. Possui visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possui controle de intensidade de luz desajável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transport			UN			
1	16	Pinça de dissecação -dente de rato em inox, 14 cm. Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT			UN			

Proposta Comercial



Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Mochto odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA.			UN			
	29	Material para fabricação de cabeças para micro motor com sistema intra ordo, acoplável ao micro motor com sistema intra ordo e torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o peçoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço desloca-se lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com especificações: Spray. Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar.60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Registro na ANVISA.			UN			
1	30	Contra ÂNGULO Contra. Ângulo intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra ordo, acoplável ao micro motor com sistema intra ordo e torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o peçoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço desloca-se lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com especificações: Spray. Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar.60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Registro na ANVISA.			UN			
	31	Material para fabricação de cabeças para micro motor com sistema intra ordo, acoplável ao micro motor com sistema intra ordo e torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o peçoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço desloca-se lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com especificações: Spray. Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar.60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Registro na ANVISA.			UN			
							Valor Total da Proposta	R\$ 59.630,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
		R\$ 59.630,00

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
 Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal		Carimbo do CNPJ	
Nome:	Antonio de Jesus Bassi		
Cargo:	Representante legal		
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF		
Documento:	301.633.909-91		
Data da Impressão:	29/11/2019		
Ass./Carimbo:			

DECLARAÇÃO DE ENTREGA

O(A) licitante Digito Informática Ltda., com domicílio (ou sede) na cidade de Cascavel, Paraná, com endereço na Rua Castro Alves 2161, através de seu (sua) representante legal Antônio de Jesus Bassi, DECLARA, que se compromete fazer a entrega do objeto licitado instalado e com entrega técnica, conforme condições e prazos estabelecidos no Edital de Licitação de acordo com a solicitação do município de Catanduvas, estando ciente que o seu descumprimento implicará na aplicação das penalidades previstas na Minuta do futuro contrato.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.


Cascavel, 02 de dezembro de 2019.

00.061.511/0001-13


DÍGITO INFORMÁTICA
LTDA. - ME

RUA CASTRO ALVES, 2161
CATANDUVAS - CEP 85810-100

CASCVEL - PARANÁ



Dígito Informática Ltda.
Antonio de Jesus Bassi- Sócio- Gerente.
RG: 1.889.463-7 CPF: 301.633-909-91.





Magnus Med Com. Prod. Hosp. e Medic. Ltda
CNPJ:30.881.804/0001-08 – Inscrição Estadual: 907.856.40-21
Rua Erechim, 1454 - Centro – CEP: 85.812-260 Cascavel – Paraná
Telefone (45) 3306-0012 / (45) 3306-0072
www.magnusmed.com.br – farmaceutica@magnusmed.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Catanduvas - PR
Depto. de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2019

MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Realização: 02/12/2019 as 09:00 hs.

Valor Total da Proposta: R\$ 29.930,00 (VINTE E NOVE MIL, NOVESENTOS E TRINTA)

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade de 60 (sessenta) dias, no mínimo, contados a partir da data de abertura da proposta;

PRAZO DE DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer em até 60 (SESSENTA) dias após a data de assinatura do contrato.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos.

Declaramos para os devidos fins que aceito todas as condições do presente Pregão Presencial, responsabilizando-me pela proposta acima proferida e a cumprir todas as legislações pertinentes.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

Forma de Pagamento: O pagamento deverá ser efetuado na conta corrente nº 62.400-4, Banco Brasil, Agência 4693-0 após o empenho da Nota Fiscal e certificação de que a obrigação contratual foi devidamente cumprida, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e Anexos e Contrato. Instituição Financeira: Banco do Brasil.

Ronei Pimenta portador da Carteira de Identidade RG nº 8.389.551-9/SSP-PR e CPF nº 053.834.909-30 Endereço do representante legal: RUA Erechim, 1454, CENTRO, CASCAVEL - PARANÁ e e-mail: licitacao@magnusmed.com.br

30.881.804/0001-08
I.E. 907.856.40.21
MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPITALARES
E MEDICAMENTOS LTDA.
Rua Erechim, 1454
Centro - CEP 858812-260
CASCAVEL - PARANÁ

Cascavel, 02 de dezembro de 2019.

Ronei Pimenta
Ronei Pimenta
Sócio- Proprietário
RG 8.389.551-9 SSP-PR
CPF 053.834.909-30

Órgão: Município de Caranduva

Dados do Processo

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500
 Cidade/UF: Caranduva - PR
 CNPJ: 76.208.842/0001-03

Processo nº: 138/2019
 Modalidade: Pregão
 Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500
 Cidade/UF: Caranduva - PR
 CNPJ: 76.208.842/0001-03

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - MAGNUS MED COM PROD HOSP MED LTDA
 CNPJ / CPF: 30.881.804/0001-08
 Endereço: RUA ERECHIM, 1454
 Cidade: CASCAVEL - PR
 CEP: 85812-260

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
	1	Balcão 02 portas Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento duplo a face em laminado melaminado de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duraduras e de fácil limpeza e desmontagem. Tambo superior em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema pistóforming, bordas frontais 180° frontolaterais em fita de PVC, revestimento melaminado. Estrutura frontal, tipo olímpico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Parafusos metálicos (brancos) Ø1. preleiteira inferior, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melaminado e diversos regulagens de altura e dispositivo pa			UN			
	2	Cadeira giratória executiva 4 braços, tamanho médio. CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molés pr/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com r			UN			
	3	Mesa de Trabalho - FORNATO ENV 1 - (medida: 120 x 120). Tambo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema pistóforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminado de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo obolego e acabamento em pintura epóxi da cor da mesa. Superfícies lisas, duraduras e de fácil limpeza e desmontagem. COR: azul. Colhas para passagem de f			UN			
	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m largx0,70 cm). Tambo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema pistóforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminado de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	60 Dias	90 Dias	UN	3.0000	R\$ 11.39,0000	R\$ 34170,000
	5	Balança antropométrica adulta. Balança eletrônica digital adulta, com escala antropométrica escalonada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de polegadas (1kg), polegadas (medida) e milímetros (medida) e de centímetros (medida) e de centímetros (medida) e de centímetros (medida). Pes reguláveis em borracha sintética e com sensor de voltagem de 110 e 220 V. Atordo pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipam	60 Dias	90 Dias	UN	3.0000	R\$ 11.39,0000	R\$ 34170,000

Lot e Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item	
1	6	Barqueta giratória, tipo molcho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT	60 Dias	60 Dias	UN	4.0000	R\$ 522,0000	R\$ 2.088,0000
1	7	Detector de batimento cardíaco fetal. Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 V, que permita gravação de cristal. Deverá ser acondicionada no estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de +/- 10%. Deverá trazer a marca do fabricante e/ou de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentação Catálogo e Manual em português. registro no MS/ANVISA. Cartão de Pós-Vendas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA. Marca: CONTESSON/DIENE-25	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 142,0000	R\$ 1.136,0000
1	8	Escada clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrape, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: OURO VERDE/OV200	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 142,0000	R\$ 1.136,0000
1	9	Estufamento em anel de borracha. Montado em armagem de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a queda. Deverá ser resistente a desgastagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilita giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Bracadeira - contecionada em nylon siliconzado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremamente flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para ser fixado nos cotovelos da pessoa arterial em adult	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 114,0000	R\$ 912,0000
1	10	Estufamento para adulto. Manômetro aneróide - montado em armagem de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a queda. Deverá ser resistente a desgastagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilita giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Bracadeira - contecionada em nylon siliconzado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremamente flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 114,0000	R\$ 912,0000
1	11	Estetoscópio adulto. Com duas olivas maneváveis de borracha macia ou sintilar, com sistema de fixação sem rosca. Formato dois-sons que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 2,00 e 2,50 mm e deverá conter anel aço flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos supralares, permitindo flexibilidade e dispendibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos. Marca: BIOCMASTER	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 114,0000	R\$ 912,0000
1	12	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epoxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 451,0000	R\$ 3.608,0000
1	13	Meia auxiliar para material ortopédico. Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pes em tubo de 1" X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro sem ar de rodas de poliuretano, extensibilidade sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente: 0,40 X 0,56 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 451,0000	R\$ 3.608,0000
1	14	Otoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência, Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 0,5 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,0mm-4,0mm- 8,0mm. Possui regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possui cabo em aço inoxidável. Possui visor articulado ao cabeçote e movel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possui lupa redonda. Possui controle de intensidade de luz desajável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transport. Marca: RIESTER/L-MINI	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 451,0000	R\$ 3.608,0000
1	15	Pinça de dissecação - anatômica - em inox 14 cm. Pinça antiderrape, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 451,0000	R\$ 3.608,0000
1	16	Pinça de dissecação -dente de rato em inox, 14 cm. Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 451,0000	R\$ 3.608,0000

Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
28	Módulo odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Isolamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA Marca: ARKTUS / 0086A10	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 550,0000	R\$ 1.100,0000
29	Cabeça de Alta Rotação, Cabeça de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça metálica anti-óxido de 45° Alto torque, concebida em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial. Facilitando a desmontagem, cabeça com finos arredondados, baixo nível de ruído, sistema de folgamentos ajustado. Peso 4,28 a 4,44 (Cabeça (rpm) 0 a 200.000). Fixação da broca (Set de broca) Pressão (PSI) 40 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB) 69. Registro ANVISA e assentado em todos os Estados do Paraná. Registro MS/ANVISA Marca: DENISGLER / NECTA 45	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 589,2000	R\$ 1.767,0000
30	Contra ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o motor motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça. trava por lâmina de aço deslizando lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reverso. Pressão Ar 60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Rotação de Transmissão de velocidade Marca: DENISGLER / INTRA CR	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 589,0000	R\$ 1.767,0000
31	Maternal Clínico Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável - Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável - autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável - autoclavável Sonda odontológica numerada OMS de aço inoxidável - autoclavável Placa para diagnóstico de aço inoxidável - autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável - autoclavável Serrilha Carpule com resíduo de aço inoxidável - autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox - autoclavável Marca: GÖDEGAN/NEI	60 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R\$ 318,0000	R\$ 6.360,0000
Valor Total da Proposta						R\$ 29.930,00	R\$ 29.930,00

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$ 29.930,00

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
Validade da Proposta: 60 Dias

Ronei Pimenta

Carimbo do CNPJ

Representante Legal

Nome: RONEI PIMENTA
Cargo: SOCIO-PROPRIETARIO
Tipo do Documento: CNPJ/ CPF
Documento: 053.834.909-30
Data da Impressão: 01/12/2019
Ass./Carimbo:

30.881.804/0001-08
IE: 907.856.40.21
MAGNUS MED COM. DE PROD. HOSPITALARES
E MEDICAMENTOS LTDA
Rua Erechim, 1454
Centro - CEP 853812-260
CASCAVEL - PARANÁ



AENXO I

PROPOSTA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS

EVOMED EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALARS LTDA

ENDEREÇO: RUA PIO XII, 1611, SALA 2, BAIRRO NEVA, CASCAVEL – PR

CNPJ: 10235545/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.494.704-5

TELEFONE: (45) 3039-0008

PREGAO PRESENCIAL Nº 82/2019

Item	Qtd.	Especificação	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
27	03	<p>Consultório odontológico (Cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada a cadeira).</p> <p>Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados:</p> <p>Cadeira odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base com proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica para os pés do paciente. Braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, com movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos com atuadores hidráulicos e moto-redutores. Controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220v (60 Hz), de acordo com a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg.</p> <p>Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para a perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses.</p> <p>Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo acoplado: Braço articulado, com movimento horizontal, com batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais,</p>	Kavo – Unik C4	9.240,00	27.720,00



		<p>sendo 01 para micromotor, com spray (tipo borden), 01 para alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas com acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de agua e de spray com válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translucido, de no mínimo de 500 ml. Bandejas removíveis de aço.</p> <p>Unidade auxiliar, acoplada a cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado a unidade de agua ou a caixa de ligação, conectado a mangueira de sucção. Registro para acionamento da agua da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, com diâmetro aproximado de 6,5 mm, com mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas. Estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Registro no IMETRO e ANVISA.</p>			
28	02	<p>Mocho odontológico.</p> <p>Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 01 (um) ano.</p> <p>Registro na ANVISA.</p>	Kavo – Fisiomocho clinic	480,00	960,00
30	03	<p>Contra Ângulo.</p> <p>Contra ângulo intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos a broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1 Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micromotor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lamina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com especificações: Spray: com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar: 60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de transmissão de velocidade: 1:1, Autoclave: 135° C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo o estado do Paraná.</p> <p>Registro ANVISA.</p>	Kavo – C.a 500	402,00	1.206,00

VALOR TOTAL R\$ 29.886,00 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.


Cascavel 02 de Dezembro de 2019.

10.235.545/0001-30

EVOMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS LTDA-ME

Rua Pio XII, 1611 Sala 02 - Neva


CEP 85802-170 - CASCAVEL - PR



Evomed Equipamentos Odonto-Médico Hospitalar LTDA

Francis Pedro Bresola Garcia



MULTIHOSP

À Prefeitura Municipal de Catanduvas - PR

A/C Comissão de Licitação

Pregão Presencial nº 82/2019

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.421.421/0001-82

I.E. 90803360-44

Endereço: Av. Pintassilgo, 462, Pq. Das Laranjeiras - Maringá/ PR

CEP: 87083-085

Telefone: (44) 3346-4605

E-mail: pregao@multihosp.com.br

Representante Legal: Marcos Henrique Lahoud

Cargo: Proprietário


RG: 1400468 SSP/MS

CPF: 000.744.681-03

Banco Brasil

Conta: 201-1 Ag: 7631-7

Item	Quant	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
5	3	Balança Antropométrica Adulta Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Registro no IPEM E INMETRO	RAMUZA / DP 200	R\$1.176,00	R\$ 3.528,00
6	6	Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT	ARTMED/ ART 233	R\$235,00	R\$ 1.410,00
7	4	Detector de batimento cardíaco fetal portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar	MD/ FD200A	R\$528,00	R\$ 2.112,00



MULTIHO					
		Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro MS/ ANVISA			
08	08	Escada clínica 02 degraus . Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	ARTMED/ ART 153	R\$144,00	R\$ 1.152,00
13	02	Mesa auxiliar para material gineco lógico. Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 113 de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT; Apresentar Registro no MS/ANVISA . Registro MS/ANVISA .	ARTMED/ ART 172A	R\$285,00	R\$ 570,00
17	10	Suporte para soro . Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de % de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano. Registro ABNT	ARTMED/ ART 282	R\$336,00	R\$ 3.360,00
27	03	Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira). Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a rede local do	DENTMED/ MAGNUS DIAMOND CART	R\$11.520,00	R\$ 34.560,00



MULTIHO

		<p>município de entrega . Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg.</p> <p>Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação elétrica, hidráulicas e pneumáticas . Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses.</p> <p>Equipo odontológico tipo cart ou acopla do. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplex. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em materia l transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço . Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção . Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Registro no INMETRO e ANVISA</p>			
28	02	<p>Mocho odontológico.</p> <p>Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. A altura regulável.</p> <p>Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1(um) ano .</p> <p>Registro na ANVISA</p>	ARTMED/ ART 234	R\$537,60	R\$ 1.075,20



29	03	Caneta de Alta Rotação Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB) 69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA	DENTEMED	R\$595,20	R\$ 1.785,60
30	03	Contra ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar: 60 a 80 (PSI), Consumo de ar : 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável : 135°C, Peso : 90 g, Ruído: 70 db. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná Registro ANVISA	DENTEMED	R\$595,20	R\$ 1.785,60
TOTAL					R\$ 51.338,40

R\$ Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos.


Declaramos, que nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital

Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;

Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles, concordamos plenamente;



MULTIHOSP

Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis

Declaramos que esta proposta tem um prazo de validade de 60(sessenta) dias

Maringá 02 de Dezembro de 2019

Ary Leonardo Cruz de Oliveira
Representante Comercial
RG: 9.885.704-4
CPF: 072.709.819-57

Representante Legal

32.421.421/0001-82
I.E.: 90803360-44
Multihosp Comercial de Produtos
Hospitalares Ltda
AV. PINTASSILGO, 462
PO. DAS LARANJEIRAS - CEP 87083-085
(44) 3346-4605
MARINGÁ - PR

BANCO DO BRASIL
AG. 7631-7
C/C 201-1



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83

COSTA



À

prefeitura de catanduvas

SETOR DE LICITAÇÃO

pregao presencial 82/2019

PROCESSO

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	P UNIT	P TOTAL
5	Balança Antropométrica Adulta Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETR O. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Registro no IPEM E INMETRO	3	UNID	BALMAK-BK200FAN	R\$ 1.151,50	R\$ 3.454,50
7	Detector de batimento cardíaco fetal Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	4	UNID	MEDPEJ-Detector fetal Portátil com bolsa de couro - DF 7001 B Alimentação com 2 baterias 9 volts (não acompanha bateria):	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897
vscosta@vscosta.com.br
valdir@grupovscosta.com.br



COSTA



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83



Registro MS/ ANVISA						
9	<p>Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser emba lado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde. Registro no IPEM E ANVISA</p>	5	UNID	Esfigmomanômetro com Visor Digital Adulto Grande Mandaus II - MD	R\$ 435,69	R\$ 2.178,45



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897
vscosta@vscosta.com.br
valdir@grupovscosta.com.br



V.S. COSTA & CIA LTDA
 IE: 90268665-77
 CNPJ: 05.286.960/0001-83

COSTA



11	<p>Estetoscópio adulto. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 300 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada. Registro MS/ANVISA</p>	8	UNID	MD	R\$ 112,80	R\$ 902,40
19	<p>Oxímetro de pulso de mesa Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonata is. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar em 0/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi</p>	2	UNID	ALFAMED-SENSE 10	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
 CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
 TELEFONE: (43) 3252-7897
 vscosta@vscosta.com.br
 valdir@grupovscosta.com.br



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83



	ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarques e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo, frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, Registro ANVISA					
27	Consultório odontológico (cadeira, refletor, equipamento auxiliar acoplada à cadeira). Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e	3	UNID	KAVO-UNIK4	R\$ 11.280,00	R\$ 33.840,00



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897
vscosta@vscosta.com.br
valdir@grupovscosta.com.br



COSTA



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83



pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista exp loidada e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipamento odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa triplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipamento com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipamento e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspideira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897
vscosta@vscosta.com.br
valdir@grupovscosta.com.br



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83

COSTA



	mínima de 12 meses. Registro no INMETRO e ANVISA					
28	Mocho odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1(um) ano. Registro na ANVISA	2	UNID	KAVO-FISIOMOCHO	R\$ 526,40	R\$ 1.052,80
29	Caneta de Alta Rotação Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB) 69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA	3	UNID	Dentflex Sigma Air 3S 45°	R\$ 582,80	R\$ 1.748,40
30	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000	3	UNID	Dentflex Contra Ângulo FX 110 1:1	R\$ 582,80	R\$ 1.748,40



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897
vscosta@vscosta.com.br
valdir@grupovscosta.com.br



V.S. COSTA & CIA LTDA
 IE: 90268665-77
 CNPJ: 05.286.960/0001-83

COSTA



rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná Registro ANVISA					
TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇO R\$ CINQUENTA E UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS		UNID			R\$ 51.024,95

CONTA BANCÁRIA AG 0359-X C/C 17.836-5 BANCO DO BRASIL
 PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL
 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL
 PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL
 DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.
 DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS PR 29 DE NOVEMBRO DE 2019

Thayna R.
 V/S COSTA & CIA LTDA
 THAYNA RODRIGUES DOMINGOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 RG 12.901.037-1
 CPF 093.260.969-47

05.286.960/0001-83

V.S.COSTA & CIA. LTDA

Rua Francelho Nº 69 - Vila Nova - CEP: 86.707-040
 ARAPONGAS - PR



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
 CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
 TELEFONE: (43) 3252-7897
 vscosta@vscosta.com.br
 valdir@grupovscosta.com.br



V.S. COSTA & CIA LTDA
IE: 90268665-77
CNPJ: 05.286.960/0001-83



DECLARAÇÃO – PROPOSTA

Nos preços deverão estar incluídos , além do lucro , todas as despesas , e custos , tributos de qualquer natureza , e todas as demais despesas , diretas ou indiretas , relacionadas , com o objeto da presente licitação .

Declara que o bem terá garantia de no mínimo 1 um ano após a entrega

Declara que o produto cotado tem registro na Anvisa .

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeito fornecimento, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do fornecimento, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade de 60 dias .

ARAPONGAS , 27 DE NOVEMBRO DE 2019

V S COSTA & CIA LTDA
CNPJ: 05.286.960/0001-83
THAYNA RODRIGUES DOMINGOS
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 12.901.037-1
CPF: 093.260.969-47



RUA FRANCELHO, 69 - VILA NOVA
CIDADE: ARAPONGAS/PR - CEP: 86707-040
TELEFONE: (43) 3252-7897
vscosta@vscosta.com.br
valdir@grupovscosta.com.br

Órgão: Município de Catanduvás

Endereço:

Dados do Processo

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500

Processo nº: 138/2019

Tipo: Licitatória

Cidade/UF: Catanduvás - PR

Modalidade: Pregão

CNPJ: 76.208.842/0001-03

Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

CNPJ / CPF: 18.770.897/0001-06

Endereço: AV. JOAO FERREIRA NEVES, Nº 3037, SALA 03 - CENTRO

Cidade: CAMPINA DO SIMAO - PR


CEP: 85148-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
	1	Balcao 02 portas Balcao confeccionado em madeira aglomerada. Manun de espessura 25 mm, revestimento duplo face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desmontagem. Tampa superior confeccionado em madeira aglomerada alta densidade com 25 mm de espessura, sistema posforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico, acabamento frontal tipo alumínio, dobradiças metálicas com abertura de 270°, puxadores metálicos (formatos) Ø1, panela e madeira, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diveras regulagens de altura e dispositivo pa. Marca: PERLEX-BX-30.	60 Dias	60 Dias	UN	4.0000	R\$1.160,0000	R\$4.640,0000
	2	Cadeira giratória executiva e braços, tamanho médio. CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRACOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m ³) com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas pretorno automático do encosto e ajuste automático na tensão do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com r. Marca: PERLEX-1004	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$465,0000	R\$3.720,0000
	3	Mesa de Trabalho: FORNATO EMPL. (medida 1,20x1,20). Tampa confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema posforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de alta resistência, dupla face baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base metálica, tubo obliquo e acabamento em pintura epoxi. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desmontagem. COR: anil. Calhas para passagem de fita. Marca: PERLEX-ML-120.	60 Dias	60 Dias	UN	4.0000	R\$970,0000	R\$3.880,0000
	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg x0,70 cm). Tampa confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema posforming 180°. Painel frontal com passagem de acabamento melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Marca: PERLEX-DIM120	60 Dias	60 Dias	UN	2.0000	R\$580,0000	R\$1.160,0000
	5	Balanco Antropométrico: Alinha Balance eletrônica digital, alinha com regua antropométrica acoplada, sensor em LCD digital, com capacidade para 2,00 kg, com divisões de referências 100g, pressão, unidade de dispensando, pré aquecimento, acabamento em uma eletroplata. Tapes, 100% em borracha antiderrapante. Res. resultais em, 100% em borracha antiderrapante, com selador de colagem de 110 e 220 V. Atendido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica do equipamento deve ser no Estado do Paraná. Se não houver a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos.	UN		UN			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT			UN			
		Detector de batimento cardíaco fetal. Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9V, que permita guardada em local protegido sem necessidade de esgotar a bateria, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 13,5 X 8 cm. Estas medidas poderão sofrer variações de 10%. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação, a ser provido no anexo. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA			UN			
1	8	Escada clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branza, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrape, pés com pontetas em borracha. Garantia mínima de 12 meses.			UN			
		Estimulador eletrodo portátil. O peso. Manômetro arteriôido - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência às quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Bracadeira - confeccionada em nylon silicotizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extensibilidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 63 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com			UN			
		Estimulador eletrodo - com duas eletrodos, a ser utilizado em sistema de fixação, sem torção, formado dois sensores que permitam a estimulação elétrica de baixa e alta frequência, com amplitude de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor e até de 20 Hz para o maior, com duração de 20 minutos, podendo possuir uma espessura entre 2,00 e 2,50 milímetros, e deverá conter anelinho fixativo e consistente, facilitando sua limpeza. Bateria do sino com proteção de borracha plástica e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir anela na junção dos tubos, autoclaváveis, permitindo a esterilidade e dispendibilidade, proporcionando adaptação suave das oitavas nos condutos auditivos.			UN			
1	12	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60m. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
		Mesa amplita para material que ologico - 1 metro quadrado em chapa de alumínio 2014 e acabamento polido, pés em tubo de 1" X 1,20mm, pés providos de rodízios para facilitar o deslocamento, com apoio de rodízios e polido, extensões sem costuras. Fabricada paralela ao chão, com acabamento 160 Meshado aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA			UN			
1	14	Oscoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Oscoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e ecrãxe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desajável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estofio reforçado para acondicionamento e transport			UN			
		Pilha de dissolução - anatomica - em inox, 14 em. Pilha anatomica - em aço inox, medindo de 14 cm, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Registro ABNT			UN			
1	16	Piça de dissecação -dente de rato em inox, 14 cm. Piça de dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Registro ABNT			UN			

D





Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Support para soro Coluna em tubo de aço inoxidável de 1/2" de diametro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4" de diametro com 4 ganchos na extremidade superior base com 4 pés de ferro fundido. pintura epoxy na cor branca, com parafusos, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m (Garantia de 12 meses) Marca: REGISTRAR / MNT			UN			
1	18	Aparelho para inalação- uso individual Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-son e/ transdutor incorporado- 01 jg c/ 15 sopos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.: 02 mascarar; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções; Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso max. 135			UN			
1	19	Ornamento de plástico de mesa (com feltro estabilizador e capas de ser utilizado em qualquer ambiente com tomadas recarregáveis que duram até 8h) tela comampa plástica que protege para facilitar o uso em pacientes adultos, pediatras e idosos. Desenvolvido em PVC com regulagem de 50 a 100 cm, em 10/22/20 com fixação fixa. Bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 500 horas. interior de 50x70 cm, altura de 1,10 m, com 2 conectores para cada equipamento, 2 sensores - áudio de de 01 sensor - pedalétrico de de 01 timbre de 1 timbre e 1 timbre mínimo. ALFARMES Similes, sintiviver e automaticos (sem SpO2) - 2 pulso maximos - minutos. Audio Volume ajustavel 2 minutos de			UN			
1	20	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UN			
1	21	Computador - Etiqueta de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM - HD 640 Gb - Monitor 21,5" com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8 - Marca: GONFORME-ANEXO	60 Dias	60 Dias	UN	10.000,00	R\$2.520.000,00	R\$25.200.000,00
1	22	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS) Marca: BROTHER; L2520	60 Dias	60 Dias	UN	10.000,00	R\$1.055.000,00	R\$10.550.000,00
1	23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado modelo Split e/ split quente e frio 20742,000 BTUs instalado sem tubular ou tubularite externa			UN			
1	24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.			UN			
1	25	Chufrendador para copos, U Degelador automatico, gaveta extra fra para alimentos, 11 sensores, gaveta para frutas, 2 degum e, termostato para ajuste de temperatura, porta avios praticas, removíveis, reguláveis, inclinaíveis, 1 sensor de GFC, pesivelador, alimntar, 20 interna, capacidade em litros (café e água), 10 geladeira (1,6-2,0) a 29 BTUs, 10 geladeira de 2,3-2,8) Vm, potência 1100 w, na cor Branco, com 2.000 ml (1 litro) de 12 meses. Assistência técnica do equipamento deve ser realizado no Estado do Paraná. Se não houver a empresa, o comprador deverá fornecer e garantir o atendimento ao consumidor que o local de assistência técnica.			UN			
1	26	Fogão a gás - Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, mixador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um adaptado as normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branco. Registro no INMETRO Marca: MUELLER; MAGGIORE	60 Dias	60 Dias	UN	2.000,00	R\$970.000,00	R\$1.940.000,00
1	27	Consultório odontológico (cadeira, equipamento auxiliar, copiadora, cadeira), conjunto de equipamentos, com painéis e produzidos pelo mesmo fabricante composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica, estrutura fabricada em aço, Iluminamento -ortotico, Primeira sob. ou eletroscálicas, estabilidade estável e dinâmica em todas as posições, de uso na sua capacidade máxima Base c/ potência 2700w, haste anti-rotativa, Primeira sob. ou eletroscálicas, em material PVC laminação, sem consumo na cor Verde clara. Proteção lateral c/ 60 lbs do paciente. Braço da cadeira e formato e direção que facilitem o acesso do paciente. Hastes da cadeira, articuladas.			UN			


Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Módulo odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA			UN			
1	29	Gargalo de Alta Rotação. Gargalo de alta rotação com cabo injetado em resina, sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça em eliana, anulação de 45°. Alto torque, construído em alumínio anodizado que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, polido de metal. Anos e com linha arredondadas, para maior conforto. Sistema de rolamentos apoiado. Peso 4,8 kg. Rotação (rpm) 9 a 20.000. Fixação da broca (sistema) Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (l/min) 12. Consumo de água (ml/min) 14. Nivel sonoro (dB) 69. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA.			UN			
1	30	Contra ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o peçoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reverso, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razo de Transmissão de velocidade			UN			
1	31	Material Clínico: Gargalo para espelho de aço inoxidável, autoclavável. Espelho final (5,5" de aço inoxidável, autoclavável). Sonda exploradora in. S de aço inoxidável, autoclavável. Sonda odontológica em fibra de vidro (3,5" de aço inoxidável, autoclavável). Sonda para alívio de dor (aço inoxidável, autoclavável). Espanhola (0,1" de aço inoxidável, autoclavável). Sonda Curvile com fecho de aço inoxidável - autoclavável. Escavador de dentina n. 11 de aço inoxidável - autoclavável.			UN			
Valor Total da Proposta							R\$51.090,00	

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$51.090,00

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal	
Nome:	GEPERSON JUNIOR WOGNEI
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Tipo do Documento:	CNPJ / CPF
Documento:	041.420.939-75
Data da Impressão:	30/11/2019
Ass./Carimbo:	
	Carimbo do CNPJ
	

D



VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

RAZÃO SOCIAL: VA Otoni Equipamentos ME

CNPJ: 18.770.897/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90640632-24

REPRESENTANTE LEGAL: Viviane A. Otoni CPF nº 042.785.589-61 RG nº 7.529.822-6

EMAIL: vaotoni@gmail.com

TEL.: (42) 3634-1267

ENDEREÇO: AV JOAO FERREIRA NEVES 3037 SALA 3, Campina do Simão/Paraná

PROFISSÃO: Comerciante ESTADO CIVIL: Casada

Banco: Banco do Brasil Agência: 0299-2 C/C: 96715-7


2. CONDIÇÕES GERAIS

- 2.1. A proponente declara conhecer os termos do Instrumento Convocatório que rege a presente licitação, bem como declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação.
 - 2.2. Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação;
 - 2.3. Garantia do objeto conforme especificado em seu respectivo Edital;
 - 2.4. A proposta terá validade conforme consta em seu respectivo Edital;
 - 2.5. Declaramos que os objetos licitados serão entregues conforme consta em seu respectivo Edital;
 - 2.6. Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
3. PROPOSTA: R\$ 51.090,00 (Cinquenta e um mil e noventa reais)
- 3.1. O prego proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, incluso todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. É uma proposta firme e precisa.

18.770.897/0001-061

Campina do Simão, 30 de novembro de 2019

V A. OTTONI EQUIPAMENTOS-ME


Viviane Aparecida Otoni
CPF nº 042.785.589-61
RG nº 7.529.822-6


R Santos Vicentim N°236 - Centro
CEP- 85.148-000 Campina do Simão - PR

CNPJ: 18.770.897/0001-06

Inscrição Estadual: 90640632-24

Av. João Ferreira Neves, 3037 – Sala 03 – Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000 E-mail: vaotoni@gmail.com Telefone: (42) 3634-1267

Dados Bancários – Banco do Brasil – AG: 0299-2 - C/C: 96715-7



MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - PR
PREGÃO PRESENCIAL: 82/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 138/2019

PROPOSTA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
21	10	UND	COMPUTADORES DE TRABALHO ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA 8,0 GB RAM - HD 640 Gb - MONITOR 21,5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8.	ROMAZE® R1	R\$2.595,00	R\$25.950,00

Valor total do item: R\$25.950,00 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais).

MICROCOMPUTADOR:

- Procedência Nacional
- Certificação PB, conforme Portaria Interministerial nº 961, de 22/12/2008 (microcomputador)
- Certificado NBR ISO 9001:2015: Para a(s) atividade(s) atividade(s) PROJETO, MONTAGEM E COMERCIALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP, ALL-IN-ONE E SERVIDORES.
- Marca e Modelo: **ROMAZE® R1**
- Fabricante: ROMAZE IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA-EPP
- Garantia de 12 (doze) meses on-site contra defeitos de fabricação
- Acompanham cabos de força de 03 pínos, manuais, mídias e drivers de instalação e configuração dos componentes do equipamento.

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Declaramos, que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita entrega dos produtos, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos

✓

PREVIEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP.
PP.: Jailson Aparecido Lisboa Soares.
RG:548.012 SSP/MT
CPF: 523.651.409-63

02.544.606/0001-13
PREVIEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI -
RUA SALGADO FILHO, 3514 - ANEXO A CANCELLI - CEP 85811-100 PARANÁ
CASCAVEL

Cascavel, 28 de novembro de 2019.

a) Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues; de acordo com todas normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;

b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;

c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;


d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou ATA de Registro de Preços ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;

e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias.

Declaramos ainda, que:

e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do fornecimento, sem que nos caiba em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

PREVIEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI
Rua Salgado Filho, 3514 - Anexo A
Bairro Cancelli - CEP 85.811-100
45 - 3039 5516 - - Cascavel - PR
cnpj 02.544.606/0001-13 - insc. estadual 906.82555-43
prvcomputer@gmail.com



- Declaramos que a empresa está enquadrada sob o regime de tributação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, de 14/12/06, artigos 44 e 45 desta mesma lei, referente a prioridade dada as Microempresas (M.E.).
- Assistência técnica com encaminhamento de chamados ou suporte técnico pelo e-mail: prvcomputer@gmail.com / rma@romazecomputadores.com.br e/ou pelo telefone (45) 3039-5516.
- Dados bancários para pagamento: **BANCO DO BRASIL S/A**, agência **3508-4**, conta corrente nº **42.858-2**.
- Garantia de 12 (doze) meses on-site contra defeitos de fabricação.
- Prazo de pagamento: 30 (dias), após entrega dos produtos.
- Prazo de Entrega: 60 dias da contagem da data de assinatura do contrato.
- Local de Entrega: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
- Declaramos que, nos preços propostos na presente, estão inclusos todos os demais custos e encargos incidentes, tais como frete, seguro, taxas, tributos federais, estaduais e municipais, embalagens, mão de obra, honorários administrativos, encargos sociais e trabalhistas, etc.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
- Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

MUNICÍPIO DE IBEMA PR
PREGÃO PRESENCIAL: 82/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 138/2019

PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI
Rua Salgado Filho, 3514 - Anexo A
Bairro Cancelli - CEP 85.811-100
45 - 3039 5516 - Cascavel - PR
cnpj 02.544.606/0001-13 - insc. estadual 906.82555-43
prvcomputer@gmail.com



2


PREVIEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI -
RUA SALGADO FILHO, 3514 - ANEXO A
CANCELLI - CEP 85811-100
CASCAVEL
PARANÁ
02.544.606/0001-13

PREVIEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP.
PP: Jailson Aparecido Lisboa Soares.
RG:548.012 SSP/MT
CPF: 523.651.409-63.

Cascavel, 28 de novembro de 2019

- Dados do representante para assinatura do contrato e Recebimento da Nota de Empenho:
Edilaine Daniele Duarte/ Soiteira/ Brasileira/ Sócio Administrador/ CPF: 047.960.039-24/ RG
9.154.596-9 SSP/PR/ Rua Salgado Filho, nº 3514 – Anexo A - Cancelli, Cascavel, PR.

PREVIEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI
Rua Salgado Filho, 3514 - Anexo A
Bairro Cancelli - CEP 85.811-100
45 - 3039 5516 - Cascavel - PR
cnpj 02.544.606/0001-13 - insc. estadual 906.82555-43
prvcomputer@gmail.com





Distribuidora de Produtos Hospitalares

PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Rua Joaquim Távora, 2983
Bairro: Pq São Paulo
CEP: 85803-750
Cascavel - Paraná
Telefone: (45) 3035-1935
CNPJ: 20.138.626/0001-76

ANEXO I

PROPOSTA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2019

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeito fornecimento, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do fornecimento, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda, que:

- a) Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – Anexo do Edital;
- b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

Cascavel, 29 de novembro de 2019.

GERÇON LUIS MOREIRA DOS SANTOS
RG: 6.085.416-5 SSP/PR
CPF: 839.692.419-87
Procurador

20.138.626/0001-76
PHARMED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI
Rua Joaquim Távora, 2983
Parque São Paulo
CEP 85803-750 - CASCAVEL - PR

Órgão: Município de Catanduvas

Endereço

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500
Cidade/UF: Catanduvas - PR
CNPJ: 76.208.842/0001-03

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ / CPF: 20.138.626/0001-76
Endereço: RUA JOAQUIM TÁVORA, 2983 PQ. SÃO PAULO
Cidade: CASCATEL - PR
CEP: 85803-750

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Balcão 02 portas fabricado em madeira aglomerada de 18 mm de espessura, revestimento duplo face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tambo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema posformado, bordas frontais 180° bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Pedeira frontal tipo esquadro, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 18 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo par			UN			
1	2	Cadeira giratória executiva e braços, tamanho médio. CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (30 a 60 kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas pretoro automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com r			UN			
1	3	Mesa de Trabalho "FORMATO EM L" (medida = 1,20 x 1,20). Tambo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema posforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento, em polímero de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e bases superiores em chapa de aço com tratamento antiferroxidante e acabamento arredondado em pintura epóxi-po da cor da mesa. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de f			UN			
1	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg. x 0,70 cm). Tambo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema posforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferroxidante e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UN			
1	5	Balança Antropométrica Aditiva Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré aquecimento. Acabamento em tina eletrolítica. Tapete não em borracha autodescavante. Pesagens em borracha sintética e com selo de voltagem de 110 e 220 v. Atende ao NMETRO Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência técnica de equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamen			UN			



Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Quantidade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT	60 Dias	4,0000	UN	4,0000	R\$ 559,0000	R\$ 2.156,0000
1	7	Detector de batimento cardíaco fetal. Modelo portátil, alimentado por bateria 9v, que permita guardar do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4" X 3" X 18 cm. Essas medidas poderão sofrer variação de ± 10%. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro MS/AN VISA. Marca: MEDTEL / DF7001.	60 Dias	8,0000	UN	8,0000	R\$ 141,0000	R\$ 1.128,0000
1	8	Borracha clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: AG / 6006	60 Dias	5,0000	UN	5,0000	R\$ 455,6500	R\$ 2.178,4500
1	9	Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a destregagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros; largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adult. Marca: MD / MANDAUSS II	60 Dias		UN			
1	10	Esfigmomanômetro para adulto, Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a destregagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com adaptação suave das olivas nos condutos auditivo. Marca: MD / PROFISSIONAL	60 Dias		UN			
1	11	Estetoscópio adulto - Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato dip-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e dimensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivo. Marca: MD / PROFISSIONAL	60 Dias	5,0000	UN	5,0000	R\$ 112,8000	R\$ 902,4000
1	12	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro	60 Dias		UN			
1	13	Mesa auxiliar para material ginecológico. Tampo e prateleira em chapa de aço inox. 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1" X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com arc de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA	60 Dias		UN			
1	14	Oscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otopscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 espúculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-4,0mm-5,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desajável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transport	60 Dias	30,0000	UN	30,0000	R\$ 329,0000	R\$ 9.870,0000
1	15	Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm. Pinça anatómica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Registro ABNT. Marca: ABC / 171	60 Dias		UN			
1	16	Pinça de dissecação -dente de rato em inox, 14 cm. Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Registro ABNT. Marca: ABC / 177	60 Dias		UN			

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Suporte para soro. Cobixa em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4 de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com volantes, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano. Registro ABNT Marca: OURO VERDE / OV364	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 341,0400	R\$ 3.410,4000
1	18	Aparelho para inalação - uso individual. Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 135 g. Marca: G-TECH / ULTRANEB DESK 2	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 170,0000	R\$ 510,0000
1	19	Oxímetro de pulso de mesa. Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com corça plástica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h, deve funcionar em 110/220V automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg. Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável 2 minutos de			UN			
1	20	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UN			
1	21	Computadores: Estação de trabalho intermediária 8 Gb RAM - HD 640 Gb - Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8			UN			
1	22	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UN			
1	23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v, 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia			UN			
1	24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.			UN			
1	25	Refrigerador para copa de gelo automático, gaveta extra-fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, remota para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis, reseno de CFC, pes niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 140 v na cor Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.			UN			
1	26	Fogão a gás. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO			UN			
1	27	Consultório odontológico (cadeira, equipamento refletor, unidade auxiliar, acoplada à cadeira). Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica: Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrolítica. Alta estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável.			UN			

U

f

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Mocho odontológico. Elevação do assento a gás, através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA Marca: ARKTUS / 00861A10	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 526,4000	R\$ 1.052,8000
1	29	Capeta de Alta Rotação (Capeta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça metálica, angulação de 45°. Alto torque conferência em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com juntas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g: 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 20.000. Fixação da broca (saca broca) Pressão (psi) 30 a 40; Consumo de ar (L/min) 42; Consumo de água (ml/min) 42; Nivel sonoro (dB) 69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA			UN			
1	30	Contra ÂNGULO Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos a broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor. ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o eixo da broca, trava da broca por lâmina de aço deslçavel lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, também com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade			UN			
1	31	Material Clínico: Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável. Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda odontológica milimetrada (MS) de aço inoxidável - autoclavável. Pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável. Espátula nº 01 de aço inoxidável - autoclavável. Serrilha Carpule com refluxo de aço inoxidável - autoclavável. Escavador de dentina nº 11 de aço inox - autoclavável. Marca: GOLGRAN	60 Dias	60 Dias	UN	20,0000	R\$ 309,8000	R\$ 6.016,0000
							Valor Total da Proposta	R\$ 32.018,05

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$ 32.018,05

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias

Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal

Nome: GERÇON LUIS MOREIRA DOS SANTOS

Cargo: PROCURADOR

Tipo do Documento: CNPJ / CPF

Documento: 839.692.419-87

Data da Impressão: 29/11/2019

Ass./Carimbo:

Carimbo do CNPJ

20.138.626/0001-76

PHARMED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELIRua Joaquim Távora, 2983
Parque São Paulo

[CEP 85803-750 - CASCAVEL - PR]

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão nº 82/2019

Dados de identificação:

Razão social: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – ME

CNPJ: 24.384.602/0001-58

I.E: 90718392-03

Endereço: Avenida Brasil, 442, centro.

Cidade/UF: Pato Branco – PR

Cep: 85.501-071

Fone: (46) 32251326

Email: licitacoes@promedicsaude.com.br

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Agencia: 0616-5

Conta Corrente: 75.466-8

A empresa MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.384.602/0001-58, sediada na Avenida Brasil, 442, centro, Pato Branco – PR, vem através deste apresentar proposta conforme anexo.

Nos propomos a fornecer os produtos, concordamos com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas em edital.

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeito fornecimento, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos e legislação social trabalhista, previdenciária, da estatística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do edital; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do fornecimento, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município.

Declaramos ainda que:

a) Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues; de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referência – anexo do edital;

- b) Recebemos do município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta;
- c) Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente;
- d) Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis;
- e) Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

Pato Branco, 27 de Novembro de 2019.

Fernando Luiz Marcon

MZZ – COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ nº 24.384.602/0001-58
FERNANDO LUIZ MARCON
CPF nº 052.653.599-74
RG. Nº. 9.228.625-8
Administrador

MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
[24.384.602/0001-58]
AV BRASIL, 442
CEP 85.501-071
PATO BRANCO
PR



Proposta Comercial

Órgão: Município de Catanduvas

Dados do Processo

Processo nº: 138/2019
 Modalidade: Pregão
 Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500
 Cidade/UF: Catanduvas - PR
 CNPJ: 76.208.842/0001-03


Tipo: Licitação

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
 CNPJ / CPF: 24.384.602/0001-58
 Endereço: AVENIDA BRASIL, 442, CENTRO
 Cidade: PATO BRANCO - PR
 CEP: 85501-071



Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	Balcão 02 portas, Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento duplo face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies laterais, chancelas e de fácil limpeza e desinfeção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema posforming, bordas frontais 180°. Bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal tipo cilindro, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e divisórias reguláveis de altura e deslocáveis por			UN			
1	2	Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio. CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRACOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com r			UN			
1	3	Mesa de Trabalho, FORMATO EMT, (medida - 1,20 x 1,70). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema posforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Estufa central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em pintura de PVC, superfícies arredondadas, injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferrugem e acabamento arredondado em pintura epóxica de cor da mesa. Superfícies laterais, guardadorak e de fácil limpeza e desinfeção. COR: argila. Chaves para passagem de fi			UN			
1	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x0,70 cm). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema posforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UN			
1	5	Balança Analítica Eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos: (0,0g, passagem imediata dispensando pré aquecimento). Acabamento em tinte eletro-óptica. Papelê auto em borracha antiderrapante. Pes reguláveis em borracha sintética e com seleção de colagem de 110 e 220 v. Alerta peso INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanharia manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos. Marca: WELIMY	60 Dias	60 Dias	UN	3-0000	RS 1.224.0000	RS 3.672.0000

24.384.602/0001-58

MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071

PATO BRANCO - PR



Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Barqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT	60 Dias	60 Dias	UN	4,0000	R\$ 550,0000	R\$ 2.200,0000
1	7	Detector de batimento cardíaco fetal - medidor portátil, alimentado por bateria 9V, que permita guarda do sinal. Deverá estar acondicionada em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10%. Deverá trazer a marca e o lote de fabricação gravado no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Registro: MS/ANVISA Marca: MACROSUSE	60 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R\$ 147,0000	R\$ 1.176,0000
1	8	Escada clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: RENOVAR	60 Dias	60 Dias	UN			
1	9	Esfigmomanômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremamente flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, e um comprimento total de 68 centímetros, largura de 1,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adult	60 Dias	60 Dias	UN			
1	10	Esfigmomanômetro para adulto. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremamente flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 34 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com Marca: SOLIDOR	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 176,4000	R\$ 1.764,0000
1	11	Estetoscópio adulto - Com duas olivas metálicas de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Fecho em tubo de 1,20mm, pes providos de rodas para a alta frequência, com indutividade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anti-choque flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir moleta na junção dos tubos articulados, permitindo flexibilidade e diâmetro adequado para adaptação suave das olivas nos condutos auditivos. Marca: PREMILUM	60 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R\$ 117,6000	R\$ 940,8000
1	12	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA	60 Dias	60 Dias	UN			
1	13	Módulo acessível para material giroscópico - Lâmina prateada em chapa de aço inox 20 de acabamento niquelado, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pes providos de rodas graxadas de 3" de diâmetro com arcos de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateira aço por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80mm. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA, Registro: MS/ANVISA	60 Dias	60 Dias	UN	8,0000	R\$ 465,5000	R\$ 3.724,0000
1	14	Otoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otopscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-5,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e ecranete para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transport. Marca: BSZ	60 Dias	60 Dias	UN	30,0000	R\$ 345,0000	R\$ 10.350,0000
1	15	Pinça de dissecação - anatômica - em aço inox, medindo de 14 até 10 anos de garantia fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Normas da ABNT. Registro ABNT Marca: BSZ	60 Dias	60 Dias	UN	30,0000	R\$ 166,6000	R\$ 4.998,0000
1	16	Pinça de dissecação -dente de rato em inox, 14 cm. Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro ABNT Marca: BSZ	60 Dias	60 Dias	UN	30,0000	R\$ 166,6000	R\$ 4.998,0000

724.384.602/0001-58

MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS

PARA SAUDE LTDA - ME

AV. BRASIL, 442

CEP 85.501-071

LETO BRANCO

PE

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Suporte para soro. Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem. haste em tubo de aço inoxidável de 1/2" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior base com 4 pés de ferro fundido, pintura epoxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano. Registro ABNT. Marca: METALIC MEDICAL	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 3.443,0000	R\$ 3.443,0000
1	18	Aparelho para inalação - uso individual. Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acionado por: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg. c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 em comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x18x21cm. Peso máx. 135	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 1.925,0000	R\$ 3.850,0000
1	19	Oscilômetro de pulso de mesa. Com tela de cristal líquido e copas de ser utilizado em qualquer ambiente. com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva eletrográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h. Deve funcionar em 110/220V automaticamente. Base interna recarregável, com autonomia mínima de 5h, peso inferior a 35g. Alernados ressonância ultrassônica para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites apicalares e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Aviso: Volume ajustável 2 minutos de. Marca: IC MORIA	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 2.547,0200	R\$ 25.470,2000
1	20	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UN			
1	21	Computadores Estação de trabalho intermediária 8.0 GB RAM, HD 640 Gb, Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura - sistema operacional TMS Windows 8. Marca: INTEL	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 1.083,4500	R\$ 10.834,5000
1	22	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS) Marca: SANSUNG			UN			
1	23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Inverter, quente e frio, 220v, 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia			UN			
1	24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte. Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) - Com mão de obra de instalação e dreno.			UN			
1	25	Refrigerador para sopa Degoelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, resfriáveis e iluminadas, sensor de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira X congelador) de 261 a 295 Litros, consumo mensal de 23 a 28 kWh, Potência 140 v, na cor Branco) com garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná sendo boas, a empresa vendedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos até o local de assistência técnica.			UN			
1	26	Fogão a gás. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado as normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO			UN			
1	27	Consultório odontológico (cadeira, equipamento, refletor, unidade auxiliar aplicada à cadeira). Conjunto de equipamentos completos e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica- Estrutura fabricada em aço. Totalmente anti-corrosivo. Pintura epoxi ou eletrolítica 18x4. Estabilidade estrutural e diâmetros em rodízios são possíveis de uso na sua capacidade máxima. Base e proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC (armado), sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitam o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável.			UN			

134.384.602/0001-581
 MEZ COMERCIO DE PRODUTOS
 PARA SAUDE LTDA - ME

AV. BRASIL, 442
 CEP 85.501-071

PRJ
 L.P.T.O. BRANCO

Proposta Comercial

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Mochô odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável, Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA Marca: METALIC MEDICAL	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 548,8000	R\$ 1.097,6000
1	29	Caneta de Alta Pressão. Câmara de alta rotação com eixo invertido no mesmo eixo da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, conexão axial em alumínio anodizado, e filetes substituídos por feixes e excêntricos, melhorando a desinfeção; cabeça com lâminas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apertado. Peso (g): 38 a 44. Rotação (rpm): 0 a 220.000. Fixação da broca (sem broca). Pressão (psi): 30 a 40. Consumo de ar (L/min): 42. Consumo de água (ml/min): 42. Nível sonoro (dB): 69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA			UN			
1	30	Contra ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslçável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray. Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade			UN			
1	31	Material Clínico: Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável. Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável - autoclavável. Sonda idiométrica OMS de aço inoxidável - autoclavável. Peça para alceado de aço inoxidável - autoclavável. Espátula nº 01 de aço inoxidável - autoclavável. Seringa Catgut com relleno de aço inoxidável - autoclavável. Escavador de dentinária nº 11 de aço inox - autoclavável.			UN			

Valor Total da Proposta R\$ 73.447,10

Resumo Final por Lote

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$ 73.447,10

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias
Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

Nome: FERNANDO LUIZ MARCON
 Cargo: ADMINISTRADOR
 Tipo do Documento: CNPJ / CPF
 Documento: 052.653.599-74
 Data da Impressão: 28/11/2019
 Ass./Carimbo:

Representante Legal

124.384.602/0001-581
 MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS
 PARA SAÚDE LTDA - ME
 AV. BRASIL, 442
 C.A. 882-591-071
 L PATO BRANCO

ORÇ. Nº	1177 /2019
A	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS/PR	
LICITAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2019
PROCESSO	138/2019
DATA:	02/12/2019
HORA:	09h00min

PROPONENTE:

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 88, SALA B

ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370 CNPJ 31.499.939/0001-76

Inscrição Estadual nº 177.427.143.110 Insc. Municipal 88483

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO - JUNTA COMERCIAL DATA DO REGISTRO - 13/09/2018

NUMERO DO REGISTRO 35602258561 Fone - 18 - 36212782

E-mail - licitacao2@kcrequipamentos.com.br

OBJETO SOCIAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do (s) equipamento (s) abaixo descrito, conforme edital:

OBJETO DA LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

ITEM 5 - BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA.

MARCA LIDER - FABRICANTE - LIDER BALANÇAS - PROCEDÊNCIA NACIONAL

Modelo	Capacidade	Divisão	Platforma Medida	Valor Unit. R\$	Unidade UN. Qde.	Valor Total R\$
P200C	200 KG	100 G	30 X 40 CM	R\$ 920,00	3	R\$ 2.760,00

VALOR UNITARIO ITEM 5	R\$ 920,00 (NOVECENTOS E VINTE REAIS)
VALOR GLOBAL ITEM 5	R\$ 2.760,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E SSESSENTA REAIS)

ESPECIFICAÇÕES - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL ADULTA COM REGUA ANTROPOMETRICA ACOPLADA, VISOR LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200KG, COM DIVISÕES DE 100G, PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO PRÉ AQUECIMENTO, ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTATICA, TAPETE/PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA E COM SELETOR DE VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO INMETRO, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO EM IDIOMA PORTUGUES, REGISTRO DO IPEN INMETRO.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 2.760,00 (DOIS MIL, SETECENTOS E SSESSENTA REAIS)
--------------------------	--

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. Prazo de entrega.

60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato.

Locais de entrega:

Secretaria Municipal de Saúde

E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO:

licitacao2@kcrequipamentos.com.br Obs. Acaso não receber a confirmação de recebimento do email em

24 hs, entrar em contato por telefone.

2. Termo de Garantia

12 (doze) meses, a contar da data da entrega dos equipamentos, com toda a assistência técnica necessária durante a garantia, desde que usados adequadamente e de acordos com as especificações contidas no manual de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme condições editalícias.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL: C G LIMA COM DE MAQ E DECORAÇÕES LTDA cidade: Foz do Iguaçu

- PR Av : Juscelino Kubitschek nº3071 Bairro: VILA PARAGUAIA Cep: 85864-000 Tel: 45 -3573-5539

CESAR

3. Condições de Pagamento.

30 (trinta) dias após entrega e emissão da nota fiscal.

DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - Araguaçu - SP AGÊNCIA: 7646-5 CONTA CORRENTE: 104-X

MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

4. Impostos e reajuste

ICMS = 18% (INCLUSO NO PREÇO) IPI = 0,00% - ISENTO Classificação Fiscal: 84.23.10.00

Os preços são fixos e irredutíveis.

5. Validade da Proposta.

60(sessenta) dias.

6. Transporte

CIF - POR CONTA DA MKR

7 Normas Técnicas

O projeto, fabricação e testes dos equipamentos estão de acordo com as normas de Projeto e Fabricação de Equipamentos similares da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e aprovadas pela portaria 236/94 e do INMETRO sob nº 187/2006 198/2007. (PRODUTO CERTIFICADO, HOMOLOGADO E AFERIDO PELO INMETRO/IPEM.)

8. Disposições Finais

- Declararamos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declararamos que o produto ofertado é de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações exigidas no edital e seus anexos;
- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital.
- Declaramos que conhecemos e nos submeter a todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07, que rege o presente.
- Declaramos estarem incluídos todos os custos e despesas, tais como direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento, se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas técnicas e em Português.
- Declaramos que, estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 E SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Declaramos que o produto – balança é isento de Registro Ministério da Saúde/Anvisa > Produto pois é considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.


9. Caso nos seja adjudicado o item, COMPROMETEMO-NOS A ASSINAR A ATA/TERMO DE CONTRATO e segue os dados pessoais do contato (responsável e representante legal /PROCURADORA da empresa que assinará o ata/Termo de Contrato:

NOME: KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI DATA DE NASC. 21/03/1979
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: EMPRESÁRIA
RG: 27.601.293-8 SSP/SP emissão – 14/04/2015 CPF: 277.277.558-50
DOMICILIO: R. ARY VILELA MARTINS, 294 HABIANA - ARAÇATUBA/SP
TELEFONE/FAX: 18 - 3621 2782 CEP: 16052-900
E-MAIL: licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Araçatuba, (SP), 02 de dezembro de 2019.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.

CRISTIANE APARECIDA BRAGA
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 010.419.399-90 RG: 5.270.890



DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

Razão Social: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO 1595 JD ALPES

Fone: (43) 3339-1320

CEP: 86075-000 LONDRINA- PR

CNPJ: 32.593.430/0001-50

Inscrição Estadual: 90802785-08

Inscrição Municipal: 2535785

Prazo de Pagamento: Conforme Edital

E-mail Para Envio de Empenho: londrimedihospitalar@gmail.com

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Validade da Proposta: Conforme Edital

Todos os preços já inclusos no valor final do produto

Garantia/Validade dos Produtos: Conforme Edital

Dados Bancário: Banco do Brasil AG: 1472-9 C/C: 31999-6

Representante Legal: JOSÉ MÁRCIO CARREGA

RG: 1472757-2

CPF: 109.523.298-32

Email: londrimedihospitalar@gmail.com

Declaramos que recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta.

Temos pleno conhecimento dos produtos a serem entregues de acordo com todas as normas deste edital.

Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.

Obrigamo-nos, ainda, caso seja adjudicado o objeto a assinar o contrato de acordo com o edital.

Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados

através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as

despesas e custos, como transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas

decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do serviço objeto da presente licitação.

Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrevogável e irretirável

submissão aos termos deste Edital.

Londrina, 02 de Dezembro de 2019

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA

CPF: 084.265.219-16

RG: 12.640.687-8

REPRESENTANTE LEGAL

Proposta Comercial

Órgão: Município de Catanduvas

Endereço

Dados do Processo

Endereço: Avenida dos Pioneiros, 500
 Cidade/UF: Catanduvas - PR
 CNPJ: 76.208.842/0001-03

Processo n.º: 138/2019
 Modalidade: Pregão
 Critério de Julgamento: Menor preço - Global - Compras

Tipo: Licitação

Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA.

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 0 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ / CPF: 32.593.430/0001-50
 Endereço: AV HENRIQUE MANSANO 1595
 Cidade: LONDRINA - PR
 CEP: 86070-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	2	Balcão 02 portas Balcão confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duráveis e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema de fechamento, bordas frontais 180°. Bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal tipo cilindro dobradiças metálicas com abertura de 270°. Travas metálicas (crômadas). O prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo par			UN			
1	2	Cadeira giratória executiva e braços, tamanho médio. CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRACOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas pretoro automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com r			UN			
1	3	Mesa de Trabalho -FORMATO EM U (medida 1,20 x 1,20) - Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postformado 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em pintura de PVC. Sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferroxidante e acabamento arredondado em pintura epóxi-po-ó da cor da mesa. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fi			UN			
1	4	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg x 0,70 cm). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postformado 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferroxidante e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.			UN			
1	5	Balança Antropométrica A digital Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 Kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando pré aquecimento. Acabamento em tina eletrolítica. Lanse tipo em borracha antiderrapante. Pes reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220V. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná. Se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos. Marca: RAMUZA 2100KG	60 Dias	60 Dias	UN	3.0000	R\$ 1.250.0000	R\$ 3.750.0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	6	Banqueta giratória, tipo mocho. Totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro na ABNT	60 Dias	60 Dias	UN	4.0000	R\$ 540,0000	R\$ 2.160,0000
1	7	Detector de batimento cardíaco fetal/Detector de batimento cardíaco fetal - modelo portátil; alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca de bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA. Marca: SIGMED/MS101	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 140,0000	R\$ 1.120,0000
1	8	Escala clínica 02 degraus. Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. Marca: RENASCER/RN01	60 Dias	60 Dias	UN	5.0000	R\$ 450,0000	R\$ 2.250,0000
1	9	Esfingomanômetro aneróide portátil obeso. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mmHg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicominizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 65 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adulto. Marca: PREMIUM/OBESO	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 170,0000	R\$ 1.700,0000
1	10	Esfingomanômetro para adulto. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon silicominizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e com Marca: PREMIUM/ADULTO	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 110,0000	R\$ 880,0000
1	11	Estetoscópio atômico. Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sons (que permite ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 300 Hz podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor). O diagrama deverá possuir uma espessura entre 2,00 e 3,50 mm e deverá conter após frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal, deverá possuir mola na junção dos tubos aumentares, permitindo flexibilidade e durabilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos. Marca: ADVANTIVE/DUO	60 Dias	60 Dias	UN	2.0000	R\$ 290,0000	R\$ 580,0000
1	12	Foco Auxiliar Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fô de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA, Registro MS/ANVISA	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 470,0000	R\$ 3.760,0000
1	13	Mesa auxiliar para material ginecológico. Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1" X 1/20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro, com eixos de rodas de polietileno; extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,30 m. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA, Registro MS/ANVISA. Marca: RENASCER/RN	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 470,0000	R\$ 3.760,0000
1	14	Otoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2,5x e 05 visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha Marca: MIKATOS/TK	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 470,0000	R\$ 3.760,0000
1	15	Pinça de dissecação - anatômica - em inox. 4 cm. Pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Registro ABNT	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 470,0000	R\$ 3.760,0000
1	16	Pinça de dissecação - dente de rato em inox, 14 cm. Pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Registro ABNT	60 Dias	60 Dias	UN	8.0000	R\$ 470,0000	R\$ 3.760,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	17	Suporte para soro: Cozinha em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano. Registro ABNT: MASCERENASER/RN13005	60 Dias	60 Dias	UN	10,0000	R\$ 340,0000	R\$ 3.400,00
1	18	Aparelho para inalação - uso individual. Aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som e/ou transdutor incorporado; 01 Jig e/15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 10S em comp. aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 135 Marca: G TECH/NEBCOM	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 160,0000	R\$ 480,00
1	19	Osímetro de pulso de mesa com tela de cristal líquido e teclas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h; tela com curva plástica gráfica; sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h; deve funcionar em 110/220 Volts; 50Hz; 100mA; com autonomia mínima de 3h; peso inferior a 3kg. Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 manuais e mínimos: Audímetro; Volume ajustável; 2 minutos de Marca: GENERAL MEDIECH/GIB	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 1.950,0000	R\$ 3.900,00
1	20	Aparelho de Televisão TV 40 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado.			UN			
1	21	Computadores Estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM - HD 640 Gb - Monitor 21,5" com suporte ajustável de altura - sistema operacional MS Windows 8			UN			
1	22	Impressoras Impressora Monocromática Laser / LED 30 páginas por minuto (PPS)			UN			
1	23	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio 220v 12.000 BTUs instalados e no mínimo um ano de garantia			UN			
1	24	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema inverter) - Com mão de obra de instalação e drenos.			UN			
1	25	Refrigerador para copa Doble automático; gaveta extra fria para alimentos frescos; gaveta para frutas e legumes; termostato para ajuste de temperatura; porta ovos; prateleiras removíveis, reguláveis e inclináveis; sensores de OFC; pes inventários; alarme interno; capacidade bruta (geladeira) congelador de 261 lit; 29 Litros; consumo mensal de 22 a 28 kWh; potência 300 W; com Branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica do equipamento deverá ser no Estado de Paraná. Se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar, gratuitamente, o transporte, o traslado, dos equipamentos até a local da Assistência Técnica.			UN			
1	26	Fogão a gás. Acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um adaptado as normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira, Voltagem de 110/220 v Bivolt - selecionável e ou automático. Totalmente adaptado as normas do INMETRO, garantia de 12 meses. COR: Branca. Registro no INMETRO			UN			
1	27	Consultório odontológico (cadeira, equipamento, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira). Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica; Estrutura fabricada em aço; Tratamento anti-corrosivo; Pintura epóxi ou eletrostática lisa; Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições; deixo na sua capacidade máxima; Base e/ou proteção em borracha ou material similar; Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara; Proteção plástica para os pés do paciente; Braço da cadeira e formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; Encosto da cabeça articulável; Marca: DABI/D700	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	28	Mochô odontológico. Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano. Registro na ANVISA Marca: CADEIRA BRASIL/PLUS	60 Dias	60 Dias	UN	2,0000	R\$ 550,0000	R\$ 1.100,00
1	29	Caneta de Alta Rotação: Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento a desfeição; cabeça arredondada, argulação de 45°; Alto torque, conferida em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superior. Facilitando a broca; Pressão (psi) 30 a 40; Consumo de ar (L/min) 42; Consumo de água (ml/min) 42; Nível sonoro (dB) 69. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. Registro MS/ANVISA. Marca: DENTSLER/NEUTRA/ATIVA	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 600,0000	R\$ 1.800,00
1	30	Contra ÂNGULO Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoco da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslizando lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reverso, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocid	60 Dias	60 Dias	UN	3,0000	R\$ 600,0000	R\$ 1.800,00
1	31	Materiais Clínicos: Cabo para espelho de aço inoxidável - autoclavável; Espelho bucal n.º 5 de aço inoxidável - autoclavável; Sonda odontológica milimétrica (OMS de aço inoxidável) - autoclavável; Pinça para algodão de aço inoxidável - autoclavável; Escavador de dentina n.º 1 de aço inox. - autoclavável; inoxidável - autoclavável; Seringa Carpule com refil de aço inoxidável - autoclavável; Escavador de dentina n.º 1 de aço inox. - autoclavável.						
Resumo Final por Lote							Valor Total da Proposta	R\$ 64.360,00

Lote	Descrição	Valor Total
1		R\$ 64.360,00

Prazo de Execução da Proposta: 60 dias

Validade da Proposta: 60 Dias

Dados do Representante Legal

Representante Legal

Nome: JOSE MARCIO CARREGA

Cargo: SÓCIO DIRETOR

Tipo do Documento: CNPJ / CPF

Documento: 109.523.298-32

Data da Impressão: 02/12/2019

Ass./Carimbo:

Carimbo do CNPJ

32.593.430/0001-50

90802785-08

LONDRIMEDI PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

AV. HENRIQUE MANSANO, 1595

JD. ALPES - CEP 86075-000

LONDRINA - PR